



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 93/2023

TIPO: REGISTRO DE PREÇOS

MENOR VALOR UNITÁRIO POR ITEM

NOME DA EMPRESA: _____
CNPJ N.º: _____
ENDEREÇO: _____
CIDADE: _____
ESTADO: _____
E-MAIL: _____
TELEFONE: _____
CELULAR: _____
COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO? _____

Obtivemos através do endereço eletrônico www.aguasdaprata.sp.gov.br, cópia do edital da licitação supramencionada.

Local: _____, _____ de _____ de 2024.

Nome: _____

Assinatura

Senhor licitante,

Visando comunicação futura entre a Divisão Geral de Compras – Setor de Licitações e o licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter digitalizado, por meio do e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com.

A não remessa do recibo exige a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, esclarecimentos e questionamentos.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA – ENTREGA PARCELADA

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 16/2023

PROCESSO N.º 93/2023

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/01/2024 às 12h00

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 17/01/2024 às 12h:00

PERÍODO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 17/01/2024 ÀS 12H01 À 19/01/2024 ÀS 09h59

INÍCIO DA DISPUTA: 19/01/2024 às 10h00

PARA TODAS AS ETAPAS, CONSIDERAR O HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br (aba Acesso BLL Compras – Utilizar navegador Internet Explorer)

O Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata, através de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 4993, de 28 de setembro de 2023, torna público que se encontra aberta nesta Municipalidade, licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA n.º 16/2023**, do tipo **REGISTRO DE PREÇOS** pelo **MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM**, objetivando **PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA – ENTREGA PARCELADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (especificações do Anexo I)**, que será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n.º 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n.º 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n.º 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n.º 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte integrante.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame.

A informação dos dados para acesso deve ser feita na página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (www.blcompras.org.br).

I – OBJETO

1 – **Descrição** – A presente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para a **PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital como **Anexo I**, e visando aquisições futuras por esta Municipalidade.

1.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

II - DO PROCEDIMENTO

1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.2 - O certame será realizado através da utilização da opção “Licitações”, do Portal Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões, conforme acordo de cooperação técnica celebrado entre o Bolsa de Licitações e Leilões e o MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.

1.3 Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 – **Participantes** – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

2 – **Vedações** – Não será permitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas jurídicas:



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

- a) que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública municipal, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002;
- b) que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei n.º 8.666/1993;
- c) que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei n.º 8.666/1993;
- d) que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- e) que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
- f) que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei n.º 12.529/2011;
- g) que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §8º, inciso V, da Lei n.º 9.605/1998;
- h) que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12, da Lei n.º 8.429/1992;
- i) que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- j) que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública municipal, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei n.º 12.527/2011;

3 – **Atendimento das Condições de Habilitação** – A participação nesta licitação implica no atendimento de todas as condições de habilitação e requisitos da proposta.

4 – **Inexistência de Fato Impeditivo à Participação** – A participação neste certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare que inexistente qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua aquisição.

5 – **Custos para utilização do sistema** - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante vencedor do certame, que pagará a provedora do sistema eletrônico, o percentual estabelecido, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

6 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão:

- a) credenciar-se previamente no sistema eletrônico de licitação utilizado pela Setor de Licitações e Contratos;
- b) remeter, no prazo e forma estabelecida, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

- c) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- d) acompanhar as operações no sistema eletrônico de licitação durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
- e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
- f) utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica, e,
- g) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

IV – CREDENCIAMENTO

- 1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras.
- 2 - A participação da licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 3 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
- 4 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;
- 5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- 6 - O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica, econômica e fiscal para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;
- 7 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
- 8 - Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão do seu representante;



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

9 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida por meio dos telefones: (41) 3148 9870 - / 3097-4600 / 3097-4611- Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br .

V - PROPOSTA

1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital até a data e horário definidos para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

1.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, **o valor unitário e total do item**, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas e correntes da execução do objeto.

1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitário proposto corresponder à unidade solicitada, em algarismo com no máximo **TRÊS** casas decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, já inclusos os encargos financeiros e a previsão inflacionária.

1.3 - No caso de discordância entre os preços unitários e totais prevalecerá o unitário.

1.4 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

1.5 - Serão rejeitadas as propostas que:

1.5.1 - Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado.

1.5.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexecutáveis, por decisão do Pregoeiro.

2. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

2.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

2.1.1 - Quando a marca do produto identificar o licitante, deverá o mesmo usar a indicação "Marca Própria".

2.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

2.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas irá perdurar por mais de um dia.

2.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via *chat*, mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

3 - Proposta escrita a ser enviada pelo licitante:

3.1 - A empresa vencedora deverá enviar ao Pregoeiro a proposta de preços escrita, com o(s) valor (es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de habilitação (podendo **INCLUSIVE** ser assinatura digital), em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo seguir, preferencialmente, o modelo-padrão consistente do Anexo X deste edital.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

3.2 - Indicação da marca do produto cotado, observadas as especificações do memorial descritivo, constante do Anexo I deste Edital, sob pena de desclassificação.

4. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

4.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para aquisição, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

VI - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

VII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E FORMULAÇÃO DE LANCES

1 - As propostas serão recebidas até o horário pré-estabelecido e a Prefeitura fará a divulgação dos preços propostos, cabendo ao Pregoeiro avaliar a aceitabilidade dos mesmos.

1.1 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

1.2 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

1.3 - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

1.4 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

1.5 - O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

1.6 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

1.7 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

1.8 - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

1.9 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico da Prefeitura (www.aguadaprata.sp.gov.br) e na página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br).

1.10 – Tipo de encerramento: aberto e fechado.

1.10.1 - A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

1.10.2 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

1.10.3 - Encerrado o prazo de 10 (dez) minutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

1.10.4 - Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco minutos), que será sigiloso até o encerramento do prazo.

1.10.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 1.10.2. e 1.10.3., o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

1.11 - Em atendimento ao disposto na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, serão observados os seguintes procedimentos:

1.11.1 - Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via *chat* de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências de habilitação, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão.

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 1.11.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea "a".

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da alínea "a" anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

1.11.2 - Na hipótese da não aquisição nos termos previstos no subitem 1.11.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.

1.12 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital.

1.12.1 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

1.12.2 - O licitante que apresentou o melhor preço, caso melhore o preço ofertado, terá o prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

1.13 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço, e verificará a habilitação do licitante.

1.14 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital.

1.15 - As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pelo Pregoeiro, para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da aquisição.

1.16 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

VIII - HABILITAÇÃO

Consoante ao artigo 40 do Decreto 10.024/2019, para habilitação dos licitantes, será exigida a documentação relativa à regularidade fiscal perante Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do ar. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666 de 1993.

Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:

I - à habilitação jurídica;

II - à qualificação técnica;

III - à qualificação econômico-financeira;

IV - à regularidade fiscal e trabalhista;

V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e

VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

Conforme artigo 4º, XIII, da Lei 10.520/2002 a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;

1 – Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

1.1 - A etapa de que trata o caput será encerrada no horário e data estabelecidos no Edital.

1.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

1.3 - O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital. A falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções previstas.

1.4 – Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

1.5 - Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o item VI do Edital.

1.6 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

1.7 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo máximo de 02 (duas) horas após o término da disputa, através do e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com.

1.7.1 - A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência) ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.

1.8 - A empresa declarada vencedora deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no **Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Águas da Prata, na Avenida Washington Luiz, 485, CEP 13890-000 – Águas da Prata – SP**, a documentação comprobatória da necessária qualificação, arroladas abaixo – item 3, juntamente com a proposta de preços corrigida e demais documentos referentes a proposta escrita (Anexo X – Modelo de Proposta de Preços), em envelope fechado, consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões:

Município de Águas da Prata
Pregão Eletrônico nº 16/2023
Processo: 93/2023
Razão Social da Empresa:
CNPJ:
Envelope Habilitação/Proposta

2 - Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá conforme a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

3 - Os documentos de habilitação serão os seguintes:

3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei n.º 12.690/2012;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

- d) Ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades não empresárias, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se tratando de sociedade cooperativa.
- g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

3.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS);
- c) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);
- d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- e) Certidão emitida pela Fazenda Estadual ou da Procuradoria Geral do Estado da sede ou domicílio da licitante que comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;
- f) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante que comprove a regularidade de débitos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

OBS: As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

3.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a.1) Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2) Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

3.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) A licitante deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza, de complexidade tecnológica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que especifique(m) em seu objeto, necessariamente os tipos de serviços realizados, com indicações das quantidades, prazo contratual, datas de início e término e local da prestação dos serviços.

a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome, o cargo do signatário e o telefone para contato.

3.4.1 – O(s) atestado(s) apresentado(s) bem como os demais documentos exigidos nesta licitação, durante a fase de habilitação, poderão ser verificados quanto à veracidade das suas informações, pelo Pregoeiro e equipe de apoio, mediante diligências junto a pessoa jurídica de direito público ou privado que os emitiram e, no caso de haver quaisquer irregularidades nos documentos que resultem na prática, direta ou indireta, em ato tentado ou consumado, tendente a fraudar o caráter competitivo da licitação, restando caracterizado crime contra a Administração Pública, o(s) responsável(is) estará(ão) sujeito(s) à ação penal cabível a ser promovida pelo Ministério Público, além das sanções Administrativas previstas em Lei.

3.5 – DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante no **Anexo V**, atestando que:

a.1) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil;

a.2) inexistente impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;

a.3) se encontra em situação regular perante o contrato social;

a.4) atenderá, na data da aquisição, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei n.º 6.019/1974, com redação dada pela Lei n.º 13.467/2017;

b) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do **Anexo VI**, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/2013;

c) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo II, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal;

d) Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo III, declarando que seu estatuto foi adequado à Lei nº 12.690/2012 e que auferir Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007 será exigida apenas para efeito de celebração do contrato. Não obstante, a apresentação de todas as certidões e documentos exigidos para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentro do prazo de validade, será obrigatória na fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição ou impedimento.

3.5.1 – Sem prejuízo das declarações exigidas nas alíneas “a”, “b” e “c” e admitida a indicação, pela licitante, de outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa e empresa de pequeno porte que preencha as condições estabelecidas LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 será comprovada da seguinte forma:

a) se sociedade empresária, pela apresentação da certidão expedida pela Junta Comercial competente;

b) se sociedade simples, pela apresentação da Certidão de Breve Relato de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

c) se cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

4 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO

4.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

4.2 – O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o teor das declarações solicitadas no item 3.5 supra deste Edital e das comprovações de qualificação econômico-financeira, aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes.

4.3 – Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos no item 3.2 supra deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executará o objeto do contrato.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

4.4 – A licitante que se considerar isenta ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

4.5 – Todos os documentos apresentados no procedimento licitatório deverão ser cópias autenticadas, salvo os documentos cuja autenticidade possa ser verificada pela internet, que poderão ser cópias simples.

4.6 – O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre os documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

4.7 – A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará na INABILITAÇÃO da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

4.8 – Todas as certidões e declarações apresentadas para efeito de habilitação devem estar dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação da empresa.

IX - RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

1 – **Recursos** - Ao final da sessão, declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, e campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso, se o fato vier a ocorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso.

1.1 – **Ausência de manifestação** – A ausência de manifestação no prazo estabelecido importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação do procedimento licitatório.

1.2 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

1.3 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

2 – **Reconsideração** – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

3 – **Decisão dos Recursos** – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

4 – **Efeito do Recurso** – Apenas os recursos apresentados no caso de habilitação/inabilitação e do julgamento das propostas serão dotados de efeito suspensivo automático.

5 – **Adjudicação** – A adjudicação do resultado será feita pelo **menor valor unitário do item**, conforme detalhamento constante do Termo de Referência, facultando-se à licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

6 – **Homologação** – Após a publicação do ato de adjudicação da licitação e, não havendo interposição de recursos, o objeto do certame poderá ser homologado pela autoridade competente.

X – FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

1 – **Convocação para Assinatura da Ata de Registro de Preços** – Serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços, respeitados os quantitativos ofertados e a ordem de classificação do certame, a(s) licitante(s) vencedora(s) que concordarem com as condições previstas neste Edital.

1.1 – Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as aquisições que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas neste Edital, nos seus Anexos e na própria Ata.

1.2 – A convocação para assinatura será feita em até 05 (cinco) dias úteis após a publicação, no Diário Oficial Eletrônico do Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata, do ato que homologou o procedimento licitatório.

1.3 – Salvo disposição diversa constante no ato de convocação, o prazo para comparecimento do fornecedor será de 05 (cinco) dias úteis.

1.4 – O prazo do item 1.3 supra poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, por solicitação do fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

2 – **Publicação** – Colhidas as assinaturas, a Administração providenciará a publicação da Ata de Registro de Preços.

3 – **Constituição, Validade e Cancelamento** – A constituição, a validade e o cancelamento do Sistema de Registro de Preços atenderão ao disposto na Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui o **Anexo VII** deste Edital.

4 – **Celebração** – As aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a emissão de nota de empenho.

4.1 – Se, por ocasião da formalização da aquisição, algum dos documentos apresentados pelo fornecedor para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

4.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o fornecedor será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 4.1 supra, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a aquisição não se realizar.

4.3 – Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pela licitante das condições de participação previstas neste Edital, serão consultados, previamente à celebração da aquisição, os seguintes cadastros:

a) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (<http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis>);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, conforme artigo 12 da Lei n.º 8.429/1992.

4.4 – Constitui, igualmente, condição para a celebração do contrato a indicação de gestor encarregado de representar o fornecedor com exclusividade perante a Administração, caso se trate de sociedade cooperativa.

4.5 – Também constitui condição para a celebração do contrato a apresentação de comprovante de autorização de funcionamento, em nome da licitante, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalada.

5 – **Compromisso de Fornecimento** – Após publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme o artigo 14 do Decreto n.º 7.892/2013.

6 – **Efeitos da Ata** – Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as aquisições que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas neste Edital, nos seus anexos e na própria Ata.

6.1 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de aquisição em igualdade de condições.

6.2 – Quando da necessidade de aquisição, a Administração, por intermédio do gestor do contrato, fará a consulta necessária para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

7 – **Não Cumprimento das Obrigações** – O fornecedor convocado, que não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços e consequente Contrato, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e anexos, além de ser excluído do Sistema de Registro de Preços.

7.1 – Quando comprovada a hipótese descrita no item 7 supra, a Administração convocará, obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado em seu sistema cadastral de Registro de Preços.

XI - APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

1 – **Amostras** – A(s) licitante(s) vencedora(s) dos itens componentes do objeto deste Pregão, marcados “amostra”, no **Termo de Referência**, deverá (ão), no prazo 05 (cinco) dias úteis, apresentar amostra dos produtos no endereço abaixo.

1.1 – As amostras deverão ser apresentadas na Farmácia da Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo – Av. Lazaro Anselmo Ramos, n.º 200 - Jardim Águas da Prata, Águas da Prata – SP, de



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

segunda à sexta feira, das 08:00 às 14:00, mediante relação expressa, que será conferida e recebida por servidor da Divisão, para a realização de avaliação, a fim de ser verificada a compatibilidade do produto com o objeto licitado.

2 – Forma de Apresentação das Amostras – As amostras deverão ser apresentadas da seguinte forma:

2.1 – A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar 01 (uma) amostra de cada produto, com a mesma marca comercial ou fabricante indicado na proposta, em suas embalagens originais, para a aferição de sua perfeita adequação às especificações constantes do edital.

2.2 – As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas com o número da licitação (Pregão Eletrônico n.º 16/2023), número do item e a razão social da licitante.

2.3 – Serão reprovados os produtos para os quais não forem apresentados o respectivo documento, conforme descrito no subitem 2.2.

2.4 – Os produtos poderão ser enviados para análise pela divisão competente a qualquer momento e quantas vezes forem necessárias, sem aviso prévio, ficando os custos das análises dos produtos a cargo da licitante vencedora.

2.5 – A reprovação da amostra ocasionará a desclassificação da licitante por incompatibilidade do produto com as exigências do edital, gerando, por consequência, a aplicação das sanções devidas, garantido o devido processo legal e a ampla defesa à licitante.

2.6 – A(s) amostra(s) da(s) licitante(s) que se sagrar(em) vencedora(s) do certame ficará(ão) em posse da Administração Pública, para fins de comprovação de compatibilidade dos produtos fornecidos no ato de recebimento.

XII – PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1 – Entrega Parcelada – A entrega deverá ser parcelada, ocorrendo no mínimo duas vezes na semana, a critério da Municipalidade, de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais, no horário das 08h30 às 15h00, conforme requisições e Ordem de Compra e conforme as condições estabelecidas no Anexo I deste Edital.

2 – Remissão ao Termo de Referência – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no termo de referência (Anexo I), correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos fornecimentos.

3 – Responsabilidade da Contratada – A fiscalização por parte do Gestor do Contrato não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, no tocante à qualidade dos serviços prestados e por danos causados à Administração.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

XIII – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 – **Entrega Parcelada e Recebimento Provisório** – O objeto da presente licitação será recebido parceladamente, nos locais, endereços e horários indicados no Termo de Referência, conforme descrito no subitem 2 do item anterior, mediante conferência das quantidades indicadas na respectiva Nota Fiscal Eletrônica e requisição e Ordem de Compra da Divisão Geral de Compras.

1.1 – O recebimento do objeto da presente licitação dar-se-á de forma provisória em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de entrega dos bens nos locais indicados no Termo de Referência (Anexo I).

2 – **Identificação do Responsável pelo Recebimento** – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor da Contratante responsável pelo recebimento.

3 – **Irregularidades** – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia corrido, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia corrido, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4 – **Despesas** – Correrão por conta da Contratada todas as despesas resultantes da execução do contrato, inclusive encargos sociais, seguros, obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e demais exigências legais.

5 – **Recebimento Definitivo** – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva Nota Fiscal eletrônica.

6 – **Fiscalização** – A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

7 – **Responsabilidade** – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, mesmo que a ocorrência de irregularidade decorrente da execução contratual não implique em corresponsabilidade à Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata ou de seus prepostos, devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

7.1 – No recebimento e aceitação do objeto serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93.

XIV – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - Por razão de interesse público; ou

II - A pedido do fornecedor.

XV – FORMA DE PAGAMENTO

1 – **Prazo** – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da apresentação de cada nota fiscal/fatura, devidamente atestada, na forma prevista no subitem 4 do item XI.

2 – **Incorreções** – As notas fiscais eletrônicas/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

3 – **Forma do Pagamento** – O pagamento será feito através de transferência bancária, boleto ou cheque, sendo que este último deverá ser retirado na tesouraria do município em nome da Contratada.

4 – **Pagamento Parcelado** – Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega, ou seja, de modo parcelado.

5 – **Regularidade Fiscal** – O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a Contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

6 – **Entrega de Produto Diverso** – Os itens entregues à Administração deverão ser, rigorosamente, aqueles descritos na nota de empenho, sendo que, na hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização.

7 – **Apresentação da Requisição** – A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados acompanhada da requisição de recebimento.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1 – **Impedimento de Licitar e Contratar** – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

2 – **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 87, III, da lei n.º 8.666/93.

3 – **Multas e Registros** – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções, e também no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas.

4 – **Autonomia** – Será facultado ao contratante aplicar as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993, as quais poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

5 – **Conformidade com o Marco Legal Anticorrupção** – A prática de atos que atentem contra o patrimônio nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei n.º 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002.

6 – **Descontos** – A Contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à CONTRATADA por descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, quando houver.

7 – **Sanções** – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;

b) Multa equivalente a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do lote (item) que for descumprido, por atraso na prestação de serviço, até o limite de 30 (trinta) dias;

c) Multa equivalente a 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor do lote (item) que for descumprido, por atraso na prestação do serviço a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando será declarada a inexecução contratual;

d) Conforme a Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

desta Lei (10.520/02), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no artigo 87, III, da Lei n.º 8.666/93, qual seja, de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.

XVII – REVISÃO DE PREÇOS

1 – Os preços registrados deverão permanecer fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

XVIII – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

1 – Garantia – Não será exigida a prestação de garantia para as aquisições resultantes do presente certame.

XIX – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. DAS DEFINIÇÕES

I – dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II – dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

III – titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

IV – controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

V – operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

VI – encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

VII – agentes de tratamento: o controlador e o operador;



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

VIII – tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

IX – bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

X – eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

XI – uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

XII – autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.

2.DA HIPÓTESE DE TRATAMENTO

Em observância as diretrizes advindas na Lei na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei n. 13.709/18, em havendo eventual tratamento de dados pessoais oriundos deste processo licitatório, a Prefeitura Municipal de Águas da Prata, na qualidade de Operadora de Dados, declara que se ampara na hipótese de tratamento de dados prevista no art. 7º, V:

*V – quando necessário para a execução de contrato ou **de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.***

Haja vista que o processo licitatório se insere contexto de procedimentos preliminar à execução de contrato administrativo, o qual os titulares o compõem.

3.DOS DIREITOS DOS TITULARES

Nos termos do art. 18 da LGPD, o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I – confirmação da existência de tratamento;

II – acesso aos dados;

III – correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

IV – anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

V – portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;

VI – eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

VII – informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

VIII – informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

IX – revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

3.1 Os requerimentos deverão ser atendidos sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos nos termos da Lei.

4.DO ENCARREGADO DE DADOS

Nesta esteira, cumpre informar o canal de atendimento criado pela Controladoria objetivando o atendimento de tais demandas:

protecaodedados@aguasdaprata.sp.gov.br

5.DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

APRESENTAÇÃO FACULTATIVA- Documentos aptos a demonstrar a adequação do Programa de Governança à Privacidade:

- Avisos e/ou Políticas de Privacidade;
- Canal de atendimento para tratar demandas inerentes a proteção de dados;
- Encarregado de Dados.
- PSI (Política de Segurança da Informação);
- Plano de Incidente de Segurança
- Demais documentos que compõem o Projeto da empresa licitante.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

XX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 – **Interpretação** – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da aquisição.

1.1 – A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.

2 – **Omissões** – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que reza a Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/1993.

3 – **Atas** – Das sessões de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

4 – **Saneamento de Erros e Falhas** – O Pregoeiro poderá, no interesse público, relevar omissões puramente formais nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.

4.1 – No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

4.2 – As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pela licitante são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão deste Pregão.

4.3 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

5 – **Publicidade** – O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação serão publicados no Diário Oficial da Estância Hidromineral de Águas da Prata, disponível no site <http://www.aguasdaprata.sp.gov.br/diario-oficial.php> e divulgados no quadro de avisos do Prédio desta Prefeitura, situado na Av. Washington Luiz, n.º 485, Centro – Águas da Prata SP.

6 – **Esclarecimentos e Impugnações** – O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que sejam suscitadas neste Pregão, desde que arguidas até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão do certame no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, ou pelo e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com.

6.1 – Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

6.2 – A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

6.3 – A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pela licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial, no Termo de Referência.

7 – **Princípio da Igualdade** – É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes.

8 – **Multas e Sanções** – As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela Administração Municipal, nos casos de força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa a licitante vencedora.

9 – **Revogação da Licitação** – A Comissão Permanente de Licitações do Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata reserva-se o direito de revogar, total ou parcialmente, a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/1993, não cabendo às licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da citada lei.

10 – **Prazos** – Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente.

11 – **Foro** – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, ainda que haja outro mais privilegiado.

12 – **Anexos** – Integram o presente edital:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

Anexo III – Declaração de Cooperativa;

Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

Anexo V – Declarações Diversas Referentes ao Subitem 3.5, Alínea “a” do Item VIII

Anexo VI – Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme o Marco Legal Anticorrupção;

Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços

Anexo VIII – Modelo Ordem de Compra;

Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação;

Anexo X – Modelo de Proposta de Preços Padronizada.

Águas da Prata,

de 2024



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Regina Helena Janizelo Moraes
Prefeita Municipal



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO I

Termo de Referência

1 – OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA – ENTREGA PARCELADA

2 – JUSTIFICATIVA: A aquisição de insumos de enfermagem relacionados abaixo visa ao atendimento das necessidades de consumo durante o exercício do ano de **2023/2024**, através de procedimento licitatório Pregão Eletrônico, pelo tipo Sistema de Registro de Preço, considerando que se tratam de produtos com grande demanda pela Secretaria Municipal de Saúde da Estância Hidromineral de Águas da Prata. A abertura do certame se faz necessária para o pleno atendimento dos pacientes deste Município, devendo, ainda, serem entregues conforme as necessidades, no endereço abaixo indicado.

3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1 – Os insumos de enfermagem a serem adquiridos, por intermédio da constituição do Sistema de Registro de Preços, constam no presente Termo de Referência, inclusive com as quantidades a serem registradas e a proposta de agrupamento por itens.

3.2 – As quantidades estimadas de cada item serão definidas com base nas previsões de consumo da Secretaria Municipal de Saúde, levando em consideração suas necessidades operacionais. Essas quantidades servirão como referência para a formação de preços no SRP:

COTA RESERVADA ME e EPP – ITENS 1 a 368

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT.R\$	PREÇO TOTAL R\$	AMOSTRA
1	ABAIXADOR DE LINGUA: CONFECCIONADO EM MADEIRA; PARA USO UNICO; EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM REBARBAS; MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,5 CM DE LARGURA E 1,5 MM DE ESPESSURA; EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E RESISTENTE; PACOTES COM 100	PCT	900			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	UNIDADES; ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.					
2	ADAPTADOR DUPLO PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDOS ENTRE FRASCOS DE SISTEMA FECHADO.	UN	300			
3	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO 10ML	UN	3750			
4	AGUA DESTILADA PARA USO PROFISSIONAL. EMBALAGEM FRASCO 1000 ML.	FR	1500			AMOSTRA
5	AGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES (1000 ML) - VALIDADE MINIMA 12 MESES.	FR	1500			
6	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25X06	UN	10000			AMOSTRA
7	AGULHA, DESCARTAVEL, 13X4,5 (100 UN): MEDINDO 13X4,5. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DE LOTE.	CX	10			AMOSTRA
8	AGULHA, DESCARTAVEL, 25X07 (100 UN): MEDINDO 25X07. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DE LOTE.	CX	150			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

9	AGULHA, DESCARTAVEL, 25X08 (100 UN): MEDINDO 25X08. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	200			AMOSTRA
10	AGULHA, DESCARTAVEL, 30X07 (100 UN): MEDINDO 30X7. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	250			AMOSTRA
11	AGULHA, DESCARTAVEL, 30X08 (100 UN): MEDINDO 25X08. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	250			AMOSTRA
12	AGULHA, DESCARTAVEL, 40X12 (100 UN): MEDINDO 40X12. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	300			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

13	AGULHA, DESCARTAVEL, VACINA, 20X5,5: MEDINDO 20X5,5. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	100			AMOSTRA
14	ALCOOL ETILICO, 70% COM DATA DE FABRICAC?O, DATA DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, N? DE LOTE, IDENTIFICAC?O DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU EM OUTRO ORG?O COMPETENTE - EMBALAGEM C/ 1000 ML.	FR	3000			
15	ALCOOL ETILICO, GEL, 70%, COM DATA DE FABRICAC?O, DATA DE VALIDADE MINIMO 12 MESES, N? DE LOTE, IDENTIFICAC?O DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU EM OUTRO ORG?O COMPETENTE. EMBALAGEM GALAO 5 L.	GL	750			
16	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, ESPESSURA UNIFORME, COMPACTA E HOMOGÊNEO, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, BOA ABSORVÊNCIA. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	RL	750			AMOSTRA
17	ALGODAO ORTOPEDICO 06CM X 1.0MT	UN	2700			
18	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT	UN	2700			
19	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT	UN	2700			
20	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0MT	UN	2700			
21	ALMOTOLIA, ESCURA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAC?O EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE DE 250 ML.	UN	225			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

22	ALMOTOLIA, TRANSLUCIDA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAC?O EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE DE 250 ML.	UN	225			
23	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL COM 2 LAMINAS PARALELAS - EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.	EMB	1500			
24	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO-EXCLUSIVO SENSOR DE POSICIONAMENTO ,DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS IRREGULARES,30 MEMÓRIAS,TENOLOGIA INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUVE E PRECISA ,BRAÇADEIRA UNIVERSAL E GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA.- CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO - 01 BRAÇADEIRA-04 PILHAS - BOLSA-MANUAL-DIMENSÕES : 118X165X125 MM (AXLXP) PESO : 0.59 KG	UN	10			
25	APARELHO DE PRESSÃO DE BRAÇO : MANÔMETRO ANERÓIDE - PROTEÇÃO DE ESCALA POR VIDRO - GRADUAÇÃO EM (MMHG) - MILÍMETROS DE MERCÚRIO - MÍNIMO: 0MMHG - MÁXIMO: 300MMHG - SEM DISPOSITIVO LIMITADOR DE ELEMENTO SENSOR - BRAÇADEIRA DE NYLON - FECHO POR VELCRO	UN	75			
26	APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR DE MESA,PAREDE OU RODÍZIO	UN	5			AMOSTRA
27	ATADURA DE CREPE 06 CM X 4,5 METROS, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGOD?O CRU, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS. APRESENTAC?O: PACOTES COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE (COM DATA DE FABRICAC?O NO ROTULO). DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	PCT	1125			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

28	ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 METROS, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS. APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE (COM DATA DE FABRICAÇÃO NO ROTULO). DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	750			AMOSTRA
29	ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 METROS, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS. APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE (COM DATA DE FABRICAÇÃO NO ROTULO). DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	750			AMOSTRA
30	ATADURA DE CREPE 20 CM X 4,5 METROS, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS. APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. (COM DATA DE FABRICAÇÃO NO ROTULO). DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	450			AMOSTRA
31	ATADURA DE RAYON - 100% RAYON - 7,5 CM X 5 MTS - NÃO ESTERIL - PARA USO ESPECIFICO EM CURATIVOS DECORRENTES DE QUEIMADURAS - EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UN	375			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

32	ATADURA GESSADA 10 CM X 3M. COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS, IMPREGNADO SOBRE SUBSTRATO TEXTIL, QUE APOS APLICAC?O ADQUIRE CONSISTENCIA RIGIDA, DEVENDO ATENDER A NBR VIGENTE QUE SE ENCONTRA EM FASE DE APROVAC?O NA ABNT. CARACTERISTICAS: - ESTAR UNIFORMEMENTE RECOBERTO POR CAMADA DE GESSO; - TER TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, APOS MOLHAGEM; - POSSUIR EIXO SUPORTE QUE GARANTA SUA ESTRUTURA DURANTE O USO; - SER RESISTENTE A COMPRESS?O; - SER RESISTENTE A FLEX?O; - SER RESISTENTE AO DESTACAMENTO DE CAMADAS; - ESTAR ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO QUE AFETE SEU DESEMPENHO DURANTE O USO; - TER TEMPO DE SECAGEM EM CONFORMIDADE COM PROJETO DE NORMA PROPOSTO; - APRESENTAR DIMENS?ES DE ACORDO COM ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - TER CERTIFICADO DE ISENC?O DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM CX. COM 20 ROLOS.	RL	300			
----	--	----	-----	--	--	--



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

33	ATADURA GESSADA 15 CM X 3M. COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS, IMPREGNADO SOBRE SUBSTRATO TEXTIL, QUE APOS APLICAC?O ADQUIRE CONSISTENCIA RIGIDA, DEVENDO ATENDER A NBR VIGENTE QUE SE ENCONTRA EM FASE DE APROVAC?O NA ABNT. CARACTERISTICAS: - ESTAR UNIFORMEMENTE RECOBERTO POR CAMADA DE GESSO; - TER TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, APOS MOLHAGEM; - POSSUIR EIXO SUPORTE QUE GARANTA SUA ESTRUTURA DURANTE O USO; - SER RESISTENTE A COMPRESS?O; - SER RESISTENTE A FLEX?O; - SER RESISTENTE AO DESTACAMENTO DE CAMADAS; - ESTAR ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO QUE AFETE SEU DESEMPENHO DURANTE O USO; - TER TEMPO DE SECAGEM EM CONFORMIDADE COM PROJETO DE NORMA PROPOSTO; - APRESENTAR DIMENS?ES DE ACORDO COM ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - TER CERTIFICADO DE ISENC?O DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM CX. COM 20 ROLOS.	RL	180			
----	--	----	-----	--	--	--



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

34	ATADURA GESSADA 20 CM X 3M. COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS, IMPREGNADO SOBRE SUBSTRATO TEXTIL, QUE APOS APLICAC?O ADQUIRE CONSISTENCIA RIGIDA, DEVENDO ATENDER A NBR VIGENTE QUE SE ENCONTRA EM FASE DE APROVAC?O NA ABNT. CARACTERISTICAS: - ESTAR UNIFORMEMENTE RECOBERTO POR CAMADA DE GESSO; - TER TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, APOS MOLHAGEM; - POSSUIR EIXO SUPORTE QUE GARANTA SUA ESTRUTURA DURANTE O USO; - SER RESISTENTE A COMPRESS?O; - SER RESISTENTE A FLEX?O; - SER RESISTENTE AO DESTACAMENTO DE CAMADAS; - ESTAR ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO QUE AFETE SEU DESEMPENHO DURANTE O USO; - TER TEMPO DE SECAGEM EM CONFORMIDADE COM PROJETO DE NORMA PROPOSTO; - APRESENTAR DIMENS?ES DE ACORDO COM ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - TER CERTIFICADO DE ISENC?O DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM CX. COM 20 ROLOS.	RL	90			
35	ATADURA, CREPE, 08 CM X 4,5 M: CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGOD?O CRU, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL APRESENTA?O: PACOTES COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. (COM DATA DE FABRICA?O NO R?TULO). DE ACORDO COM A LEGISLA?O ATUAL VIGENTE.	PCT	900			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

36	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICO, NA COR BRANCA, TAMANHO UNICO, GRAMATURA 30G/M2, ACABAMENTO EM OVERLOCK, PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA, DECOTE EM VIES, PARA DE TIRAS P/ AMARRAR NO PESCOCO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO - DEVE APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO A GRAMATURA - O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAC?O VIGENTE.	UN	22500			AMOSTRA
37	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICO, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, GRAMATURA 40G/M2, ACABAMENTO EM OVERLOCK, PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA, DECOTE EM VIÉS, PARA DE TIRAS P/ AMARRAR NO PESCOÇO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO - DEVE APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO A GRAMATURA - O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	7500			AMOSTRA
38	BANDAGEM INELASTICA IMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO. TAMANHO 10,2 CM X 9,14 M	UN	112			
39	BANDEJA INOX 20X30X05 CM	UN	7			
40	BANDEJA INOX 42X30X04 CM	UN	7			
41	BENZINA RETIFICADA 1000 ML	UN	12			
42	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO	UN	150			AMOSTRA
43	BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESS?O ARTERIAL PARA ADOLESCENTE COM MANGUITO E PRESILHA.	UN	7			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

44	BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO COM MANGUITO E PRESILHA.	UN	15			
45	BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO OBESO COM MANGUITO E PRESILHA.	UN	8			
46	BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA RECEM NASCIDO COM MANGUITO E PRESILHA.	UN	8			
47	CABO DE BISTURI Nº 03 PARA LAMINA Nº 15	UN	8			
48	CABO DE BISTURI Nº 04 PARA LAMINA Nº 21	UN	8			
49	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 07 LITROS: CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE; EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELÃO QUE POSSA SER INCINERADO, REVESTIDO INTERNAMENTE, C/SACO PLÁSTICO, CINTO DE REVESTIM.; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, C/ALCA DE TRANSPORTE; EM FORMATO ADEQUADO, COM BOCAL C/ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL, C/INSCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELEVEIS; COM CAPACIDADE DE 07 LITROS, PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 13853.	UN	1500			AMOSTRA
50	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS: CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE; EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELÃO QUE POSSA SER INCINERADO, REVESTIDO INTERNAMENTE, C/SACO PLÁSTICO, CINTO DE REVESTIM.; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, C/ALCA DE TRANSPORTE; EM FORMATO ADEQUADO, COM BOCAL C/ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL, C /INSCRIÇÕES LEGÍVEIS E	UN	1875			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	INDELEVEIS; COM CAPACIDADE DE 13 LITROS - PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 13853.					
51	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS: CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE; EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPEL?O QUE POSSA SER INCINERADO, REVESTIDO INTERNAMENTE, C/SACO PLASTICO, CINTO DE REVESTIM.; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAC?O OU PERFURAC?O, C/ALCA DE TRANSPORTE; EM FORMATO ADEQUADO, COM BOCAL C/ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL, C /INSCRIC?ES LEGIVEIS E INDELEVEIS; COM CAPACIDADE DE 20 LITROS - PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 13853.	UN	375			
52	CAIXA PORTA LÂMINAS DE MICROSCOPIA PARA 50 LÂMINAS	CX	15			
53	CAIXA TÉRMICA 50 LT C/ TERMÔMETRO	UN	2			
54	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO À PROVA D'AGUA -50 ATÉ 70 °C	UN	7			
55	CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO À PROVA D'AGUA -50 ATÉ 70 °C	UN	7			
56	CAIXA TÉRMICA 8,5 L COM TERMÔMETRO DIGITAL MAX E MIN	UN	7			
57	CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO TAMANHO 40X40	UN	1000			AMOSTRA
58	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO TNT TAMANHO 50X50 ESTÉRIL	UN	750			AMOSTRA
59	CAMPO CIRURGICO NÃO FENESTRADO TNT TAMANHO 50X50 NÃO ESTÉRIL	UN	750			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

60	CANETA COM COMANDO MANUAL ESTÉRIL PARA BISTURI ELÉTRICO VEM ACOMPANHADO DE ELETRODO AÇO INOX TIPO FACA 70 MM. CONTROLE ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE TECLAS MANUAIS QUE ACIONAM AS FUNÇÕES DE CORTE E COAGULAÇÃO. ÓXIDO DE ETILENO, CABO FIXO DE SILICONE COM 3,0 METROS, CONECTOR ISOLADO COM PINO 3,97 MM PARA CONEXÃO COM O BISTURI, TOMADA BLINDADA DE 3 PINOS.	UN	2			
61	CANETA HIDROGRAFICA PARA ECG PRETA/AZUL	UN	3			
62	CANULA DE GUEDEL N? 01 FABRICADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 5 CM NA COR AZUL P/IDENTIFICAC?O.	UN	3			
63	CANULA DE GUEDEL N? 02 FABRICADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 6 CM PRETA P/IDENTIFICAC?O.	UN	3			
64	CANULA DE GUEDEL N? 03 FABRICADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 7 CM BRANCA P/IDENTIFICAC?O.	UN	3			
65	CANULA DE GUEDEL N? 04 FABRICADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 8 CM VERDE P/IDENTIFICAC?O.	UN	3			
66	CANULA DE GUEDEL N? 05 FABRICADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 9 CM AMARELA P/IDENTIFICAC?O.	UN	3			
67	CÂNULA, DE GUEDEL, PVC, Nº 06 FABRICADA EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 10 CM VERMELHA P/IDENTIFICAÇÃO.	UN	3			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

68	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 2.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
69	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 2.5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
70	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 3,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.					
71	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 3.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
72	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 4,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

73	CANULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO Nº 4.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LATEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
74	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 5,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
75	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 5.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.					
76	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 6,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
77	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 6.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

78	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 7,0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%	UN	30			
79	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 7,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%	UN	40			
80	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 8,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	UN	30			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%					
81	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 8.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%	UN	40			
82	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 9.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%	UN	10			
83	CARVÃO ATIVADO, FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. DOSAGEM: 250 MG	CPR	375			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

84	CASSETE AGFA PARA DIGITALIZADOR RADIOLÓGICO CR 15-X TAMANHO 15X30CM	UN	3			
85	CASSETE AGFA PARA DIGITALIZADOR RADIOLÓGICO CR 15X TAMANHO 18X24CM	UN	3			
86	CASSETE AGFA PARA DIGITALIZADOR RADIOLÓGICO CR 15X TAMANHO 24X30CM	UN	3			
87	CASSETE AGFA PARA DIGITALIZADOR RADIOLÓGICO CR 15X TAMANHO 35X43CM	UN	4			
88	CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL	UN	12			
89	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRIFACETADO CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO ESTAMPADO OS SEGUINTE DADOS: NÚMERO DE LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME COMERCIAL	UN	450			AMOSTRA
90	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRIFACETADO CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO ESTAMPADO OS SEGUINTE DADOS: NÚMERO DE LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME COMERCIAL	UN	600			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

91	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRIFACETADO CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO	UN	2250			AMOSTRA
92	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRIFACETADO CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO	UN	11250			AMOSTRA
93	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRIFACETADO CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO	UN	11250			AMOSTRA
94	CATETER TIPO ÓCULOS ESTÉRIL RADIAÇÃO GAMA - ATÓXICO - APIROGÊNICO - REGISTRO NA ANVISA	UN	4500			
95	CLORETO DE POTASSIO 19.1% C/ 10 ML.	UN	150			
96	COBERTURA ESTÉRIL, ABSORVENTE, COMPOSTO POR ÁCIDOS MANURÔNICO E GULURÔNICO NA FORMA DE SAIS, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS MARRONS.TAMANHO 10 CM X10 CM.	UN	281			
97	COBERTURA ESTÉRIL, COMPOSTO DE TECIDOS DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA Prensado por duas camadas de RYON/NYLON. TAMANHO 10 CM X 10 CM. MARCA REFERENCIA: CURATEC (SIMILAR E/OU EQUIVALENTE)	UN	281			
98	COBERTURA ESTÉRIL, COMPOSTO POR ALGINATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) E UM COMPLEXO DE PRATA IÔNICA 10 CM X 10 CM.	UN	500			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

99	COBERTURA ESTÉRIL, COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA AUTOADESIVA DE HIDROCOLÓIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE) E UMA CAMADA EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO. TAMANHO 15 CM X 15 CM	UN	500			
100	COBERTURA ESTÉRIL, RECORTÁVEL, COMPOSTO DE TECIDOS DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA Prensado por duas camadas de RYON/NYLON. TAMANHO 10 CM X 10 CM. MARCA DE REFERENCIA: CURATEC (SIMILAR E/OU EQUIVALENTE)	UN	562			
101	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO EX.	UN	8			
102	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO G.	UN	8			
103	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO M.	UN	8			
104	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO P.	UN	8			
105	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO PP.	UN	8			
106	COLETOR DE URINA ADULTO CAPACIDADE 80 A 100 ML. COM GRADUAÇÃO EM PLÁSTICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	15000			
107	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - EM PLÁSTICO C/ADESIVO HIPOALERGICO, ATOXICO; FORMATO RETANGULAR, BORDAS DEMARCADAS; MODELO PARA SEXO FEMININO, ORIFÍCIO OVAL; COM PAREDES SOBREPOSTAS; CAPACIDADE DE 100ML, GRADUADA A CADA 10ML, ESTERIL. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UN	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

108	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - EM PLASTICO, C/ADESIVO HIPOALERGICO, ATOXICO; FORMATO RETANGULAR, BORDAS DEMARCADAS; MODELO PARA SEXO MASCULINO, ORIFICIO REDONDO; COM PAREDES SOBREPOSTAS; CAPACIDADE DE 100ML, GRADUADO A CADA 10ML, ESTERIL. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	UN	150			
109	COLETOR UNIVERSAL, PARA EXAME DE ESCARRO, 80 ML: COLETOR UNIVERSAL 80 ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OPACO (TRANSLUCIDO), TAMPA BRANCA COM ROSCA E PA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM UMA UNIDADE, PARA COLETA DE EXAME DE ESCARRO. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	UN	150			
110	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM NÃO ESTÉRIL C/ 50 UNID.	PCT	100			AMOSTRA
111	COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5 CM (FECHADA). N?O ESTERIL; CONFECCIONADA COM 13 FIOS DE ALGOD?O PURO, COM 8 CAMADAS 5 DOBRAS, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	PCT	1500			AMOSTRA
112	COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5 CM ; 13 FIOS ESTÉRIL C/ 10 UNIDADES -COM 100 % DE ALGODÃO HIDRÓFILO ,ALTAMENTE ABSORVENTE,BRANCO,ISENTO DE AMIDO,ALVEJANTES ÓTICOS,CORANTES,SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTROS COMPONENTES QUE POSSAM TRAZER RISCOS ,NÃO CONTÉM FILAMENTOS RADIOPACOS . DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PCT	10000			AMOSTRA
113	COMPRESSA DE RAYON, NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM EMULSÃO DE PETROLATUM OU AGE, ORIGINAL DE ÓLEOS MINERAIS. TAMANHO 7,5 CM X 15	UN	500			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	CM OU 7,5 CM X 20,3CM, MARCA DE REFERENCIA: DBS (SIMILAR E/OU EQUIVALENTE)					
114	COMPRESSA ESTERIL NÃO ADERENTE IMPREGNADA COMO AGE'S QUE ESTIMULA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO.TAMANHO 7.6 CM X7.6 CM	UN	562			
115	CONJUNTO DE INALAÇÃO ADULTO: CONTENDO 1 EXTENSÃO P/AR COMPRIMIDO- 01 CABEÇOTE PARA INALAÇÃO - 01 MASCARA ADULTO EM PVC COM CONECTOR VERDE ¾ 16 UNF	KT	37			
116	CUBA REDONDA INOX 09 CM	UN	7			
117	CUBA RIM INOX 26X12 CM	UN	7			
118	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL. COMPOSTO POR MANTA 100% ALGODÃO ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X15 CM FECHADO E 10X50 CM ABERTO. ENVOLUCRO UNITARIO. ESTERIL POR E.T.O. PRODUTO CONFORME NBR 15053 E PORTARIA 106/2013 - INMETRO.	UN	2250			
119	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL. COMPOSTO POR MANTA 100% ALGODÃO ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X15 CM FECHADO E 15X30 CM ABERTO. ENVOLUCRO UNITARIO. ESTERIL POR E.T.O. PRODUTO CONFORME NBR 15053 E PORTARIA 106/2013 - INMETRO.	UN	2250			
120	CURATIVO CREME BARREIRA TUBO COM 60 ML	FR	200			
121	CURATIVO ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA TAMANHO 10X10CM	UN	500			
122	CURATIVO SOLUÇÃO DE PHMB FRASCO COM 100 ML	FR	200			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

123	DESINFETANTE A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 4.25 % E CLORETO DE COBENZIL ALQUIL DIMETIL AMÔNIO, CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO 5,6 % GALÃO 5L - USO HOSPITALAR E EM AMBIENTES DE SAÚDE	GL	500			
124	DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE CLORETO DE DIDECILDIMETILÂMONIO +CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO GALÃO 5 L	GL	500			
125	DESINFETANTE HOSPITALAR FRASCO 1000 ML C/ PULVERIZADOR/ESPUMA - DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS -USO ASSISTÊNCIA A SAÚDE. MARCA DE REFERENCIA: OPTGERM (SIMILAR E/OU EQUIVALENTE)	FR	1500			
126	DETERGENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR GALÃO 5 LT	UN	500			
127	DETERGENTE E DESINCROSTANTE ENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO-SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA COMPOSTA DE ENZIMAS AMILASE E PROTEASES EM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA 15% CARBOHIDRASE E LIPASE C/CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 10% DE ÁCIDO SINÉRGICA, CONTENDO TENSOATIVO NÃO-IONICO ISOPROPILICO A 10%, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO, NÃO IRRITANTE P/PELE E MUCOSAS, NÃO DEIXAR RESÍDUOS. PARA USO EM LAVADOURAS AUTOMÁTICAS, TERMDESINFECTADORAS E LAVAGEM MANUAL DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ENDOSCOPIOS E VIDEOCOSPIOS. ACONDICIONADO E EMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	FR	37			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVERA ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI N? 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E DEMAIS LEGISLAC?ES PERTINENTES. A ENTREGA DO DEVE SER ACOMPANHADO DE LAUDO TECNI					
128	DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100 ML	FR	500			
129	DISPOSITIVO INTRA-VENOSO - SCALP - N? 21G, ESTERIL, COM 01 AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL COM PROTEC?O + 01 ACESSORIO INTERMEDIARIO (ASAS) FORMA DE BORBOLETA COM FLEXIBILIDADE + 01 TUBO PLASTICO COM CONECTOR COM TAMPA E RESISTENTE AO MANUSEIO, GARANTINDO A SUA INTEGRIDADE. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	7500			
130	DISPOSITIVO INTRA-VENOSO - SCALP - N? 23G, ESTERIL, COM 01 AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL COM PROTEC?O + 01 ACESSORIO INTERMEDIARIO (ASAS) FORMA DE BORBOLETA COM FLEXIBILIDADE + 01 TUBO PLASTICO COM CONECTOR COM TAMPA E RESISTENTE AO MANUSEIO, GARANTINDO A SUA INTEGRIDADE. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	5250			AMOSTRA
131	DISPOSITIVO INTRA-VENOSO - SCALP - N? 25G, ESTERIL, COM 01 AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL COM PROTEC?O + 01 ACESSORIO INTERMEDIARIO (ASAS) FORMA DE BORBOLETA COM FLEXIBILIDADE + 01 TUBO PLASTICO COM CONECTOR COM TAMPA E RESISTENTE AO MANUSEIO, GARANTINDO A SUA INTEGRIDADE. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	750			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

132	DISPOSITIVO PARA IRRIGAC?O PARA USO EM FRASCOS DE SOLUC?O EM SISTEMA FECHADO. PONTA PERFURANTE PADR?O ISO COM PROTETOR. CONE LUER PROTETOR QUE GARANTE A OCLUS?O DO SISTEMA APOS O USO.	UN	225			AMOSTRA
133	DRENO DE PENROSE - LÁTEX NATURAL - COR ÂMBAR - COM GAZE - COMPRIMENTO 35 CM Nº 01	UN	150			
134	DRENO DE PENROSE - LÁTEX NATURAL - COR ÂMBAR - COM GAZE - COMPRIMENTO 35 CM Nº 03	UN	150			
135	DRENO DE PENROSE COM GAZE ESTERILIZADO Nº 2 COM REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	UN	225			
136	ELETRODO CIRURGICO ACO INOX PARA BISTURI PONTA CURTA FACA RETA 70MM-EM 13(DELTRONIX)	UN	150			
137	ELETRODO PARA ECG COM GEL/ ESPUMA ADULTO/INFANTIL REF. 4535 (45 X 32MM). VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	UN	3750			
138	EQUIPO PARA ADMIN. DE DIETA ENTERAL - CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUC?O (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAC?O ENTERAL - VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUC?ES. COMPOSIC?O BASICA: LANCETA PERFURANTE P/CONEX?O AO RECIPIENTE DE SOLUC?ES- CAMARA FLEXIVEL P/VISUALIZAC?O GOTEJAMENTO - EXTENS?O EM PVC - CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TOPO PINCA ROLETE - CONEX?O LUER P/DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIZADO POR RADIAC?O GAMA.	UN	2250			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

139	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO BIOSENSOR. EQUIPO SIMPLES DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 1,80 M, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE TRIFACETADA TIPO UNIVERSAL, COM ENTRADA DE AR COM FILTRO DE AR E FILTRO DE PARTÍCULAS, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL MACROGOTAS, TUBO EM PVC TRANSLÚCIDO, INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE EM Y, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E CONECTOR LUER LOCK, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS INJETÁVEIS EM VIA ENDOVENOSA, ESPECÍFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO BIOSENSOR - EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA – PRAZO DE VALIDADE. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	UN	150			
140	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EM Y COM PENETRADOR TRIFACETADO, COM FILTRO HIDROFUGO E ADAPTAÇÃO SEGURA PARA AS AMPOLAS PLÁSTICAS E FRASCOS, CÂMARA FLEXÍVEL CRISTAL COM ENTRADA DE AR TUBO EM PVC CRISTAL, ATOXICO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M, PINÇA ROLETE COM CORTA FLUXO E DESCANSO CONECTORES LUER LOCK REVERSÍVEL COM PROTETORES ESTÉRIL DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA ? PRAZO DE VALIDADE. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UN	15000			
141	ESCOVA ENDOCERVICAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 CM, EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA, PACOTE COM 100 UNIDADES. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	22			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

142	ESPAÇADOR UNIDIRECIONAL ADULTO E INFANTIL	UN	7			
143	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MEDINDO 10 CENTIMETROS X 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ENROLADO EM CARRETEL, COM CAPA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	RL	600			
144	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MEDINDO 5,0 CENTIMETROS X 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ENROLADO EM CARRETEL, COM CAPA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	RL	375			AMOSTRA
145	ESPATULA DE AYRES, ESTERIL, ESPATULA MEDINDO APROXIMADAMENTE 17,5 CM, EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, PACOTE COM 100 UNIDADES. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	22			AMOSTRA
146	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO; PODE SER DIVIDIDO BASICAMENTE EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISO E REGULARES SEM REENTRANCIAS E/OU PROTUBERANCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPECULO, TORNANDO-O PRONTO P/USO. TAM. MEDIO 33MM EM MAIOR LARGURA DISTAL - 30MM EM MAIOR LARGURA PROXIMAL ? 110MM NO	UN	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EIXO LONGINUDINAL DO ELEMENTOS ARTICULADOS. EMBALAGEM N?O ESTERIL EMBALADO EM FILME BOPP.					
147	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO; PODE SER DIVIDIDO BASICAMENTE EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS S?O PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISO E REGULARES SEM REENTRANCIAS E/OU PROTUBERANCIAS. O PARAFUSO E PRODUZIDO EM POLIACETAL E E ACOPLADO AO ESPECULO, TORNANDO-O PRONTO P/USO. TAM. MEDIO 33MM EM MAIOR LARGURA DISTAL - 30MM EM MAIOR LARGURA PROXIMAL ? 110MM NO EIXO LONGINUDINAL DO ELEMENTOS ARTICULADOS. EMBALAGEM N?O ESTERIL EMBALADO EM FILME BOPP.	UN	1500			
148	ESTETOSCOPIO DUOSONICO ADULTO PRETO	UN	11			
149	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	UN	7			
150	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES.	UN	7			
151	ETER SULFURICO 1000ML.	UN	6			
152	FILME AGFA DRYSTAR 5302 TAMANHO 20X25 CM C/100 PELÍCULAS	CX	60			
153	FILME AGFA DRYSTAR 5302 TAMANHO 28X35 CM C/ 100 PELÍCULAS	CX	20			
154	FILME PARA ULTRASSOM - UPP -110 HG - 110MMX18M; C/10 ROLOS.	CX	20			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

155	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 2-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 3/8 E TRIANGULAR 1,9 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ENV	540			
156	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 2-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 3/8 E TRIANGULAR 2.4 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	360			
157	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 3-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 3/8 E TRIANGULAR 1.9 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ENV	720			
158	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 3-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 3/8 E TRIANGULAR 2.4 COM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE	ENV	360			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

159	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 4-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 1/2 E TRIANGULAR 1,5 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ENV	720			
160	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 5-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 3/8 E TRIANGULAR 1,5 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE	ENV	720			
161	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 6-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 1/2 E TRIANGULAR 1,6 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ENV	540			
162	FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, Nº 2.0: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0. ESTERILIZADO. COM 75 CENTIMETROS E AGULHA DE 02 CENTIMETROS, 1/2 CIRCULO. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES.	ENV	180			
163	FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, Nº 3.0: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0. ESTERILIZADO. COM 75 CENTIMETROS E AGULHA DE 02 CENTIMETROS, 1/2 CIRCULO. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES.	ENV	180			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

164	FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, N? 4.0: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0. ESTERILIZADO. COM 75 CENTIMETROS E AGULHA DE 02 CENTIMETROS, 1/2 CIRCULO. APRESENTAC?O: CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES.	ENV	180			
165	FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, N? 5.0: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0. ESTERILIZADO. COM 75 CENTIMETROS E AGULHA DE 02 CENTIMETROS, 1/2 CIRCULO. APRESENTAC?O: CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES.	ENV	180			
166	FITA ADESIVA CREPE ROLO 16MM X 50M. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAC?O E PROCEDENCIA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	RL	37			
167	FITA PARA AUTOCLAVE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE, MEDINDO APROX. 19MM X 30MM, BOA ADERENCIA E COLORAC?O APOS EXPOSIC?O A TEMPERATURAS ELEVADAS. EMBALAGEM CONSTANDO IDENTIFICAC?O E PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE.	RL	150			
168	FITA, MICROPORE, COM CAPA, 10 CM X 4.5 M: FITA MICROPORE MEDINDO 10 CENTIMETROS X 4.5 METROS E COM CAPA. COMPOSIC?O: TECIDO N?O TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ADESIVO ACRILICO, HIPOALERGICA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	RL	1500			
169	FITA, MICROPORE, COM CAPA, 25 CM X 10 M: FITA MICROPORE MEDINDO 10 CENTIMETROS X 4.5 METROS E COM CAPA. COMPOSIC?O: TECIDO N?O TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ADESIVO ACRILICO, HIPOALERGICA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	RL	1500			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

170	FIXADOR CELULAR EM SPRAY AEROSOL FRS C/ 100 ML. COM AUSENCIA DE VAZAMENTOS 70G-ALCOOL ETILICO EXTRA FINO (95%) CARBOWAX (2.5%)PROPELENTE ? BUTANO (2.5%). CAIXA C/ 12 UNIDADES.	UN	27			AMOSTRA
171	FIXADOR ESTÉRIL IV PARA CATETER PERIFÉRICO PRÁTICO E SEGURO COMPOSTO DE TECIDO MACIO COM DORSO DE RAYON E POLIÉSTER RESISTENTE ÁGUA E NÃO OCLUSIVO, COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÊNICO-POSSUI RECORTE CENTRAL PARA SAÍDA DOS EQUIPOS E TUBULAÇÕES, MEDINDO DE 74MMX12MM - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO- CX C/ 100 UNID.	CX	7			
172	FIXADOR PARA REVELADOR DE RAIOS X AUTOMÁTICA. CONJUNTO PARA PREPARAR 38 LITROS. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	GL	22			
173	FOCO AUXILIAR EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM - COM 01 LÂMPADA - MÓDULO DE EMERGÊNCIA INTERGRADO AO EQUIPAMENTO COM BATERIA DE CHUMPO ÁCIDO ESTACIONÁRIA DE 12V COM AUTONOMIA APROXIMADAMENTE DE 1 Á 2H30 MIN.-POTÊNCIA 250 VA - BIVOLT AUTOMÁTICO -VIDA ÚTIL MÍNIMA PARA AS LÂMPADAS DE 5000 HS E MÉDIA DE 7000 HS.ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1.50 Á 1.80 M-REGISTRO NA ANVISA	UN	1			
174	FORMALDEÍDO 37% 1000 ML	FR	12			
175	FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA DIETA ENTERAL - CAPACIDADE DE 300 ML.	UN	375			
176	FRONHA DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO 50X70CM	UN	375			
177	GAZE EM ROLO, TIPO QUEIJO, 100% ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, N?O	RL	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	ESTERIL, 10 CM X15 M. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.					
178	GAZE EM ROLO, TIPO QUEIJO, 100% ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTERIL, 06 CM X 15 M. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	RL	150			
179	GAZE EM ROLO, TIPO QUEIJO, 100% ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTERIL, 15 CM X 15 M. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	RL	150			
180	GEL ELETROCONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA, FISIOTERAPIA, ECOGRAFOS, DOPPLERS – ISENTO DE SAL, ISENTO DE ALCOOL, À BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO, NÃO GORDUROSO, INODORO, APRESENTAÇÃO EM GALÃO 5 LITROS.	GL	11			
181	GEL ELETROCONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA, FISIOTERAPIA, ECOGRAFOS E DOPPLERS ? ISENTO DE SAL, ISENTO DE ALCOOL, A BASE DE AGUA, PH NEUTRO, NÃO GORDUROSO, INODORO. APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM NO MINIMO 100 GRAMAS, COM BICO APLICADOR. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	FR	2250			
182	GEL PARA ECG INODORO, MEIO DE CONTATO PARA ELETRODOS PARA SONAR DOPLER. ISENTO DE SAL. COMPOSIÇÃO: CARBOPOL, PROPILENOGLICOL, NAOH, GLICERINA, NIPAGIN, NIPAZOL, AGUA DESMINERALIZADA. EMBALAGEM FRS COM BICO DOSADOR COM 300 GR. VALIDADE MINIMA 12 MESES.	FR	2250			
183	GEL TRANSPARENTE, COMPOSTO POR PECTINA SEM ALGINATO DE CÁLCIO EM SUA COMPOSIÇÃO. VISCOSO QUE HIDRATA OS TECIDOS NECRÓTICOS SECOS, PROMOVE O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO E PREPARA O LEITO DA LESÃO PARA UMA MELHOR CICATRIZAÇÃO COM 30 G.	TB	300			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

184	GLICOSE 25% USO ENDOVENOSO C/ 10 ML	AMP	450			
185	GLICOSE 50% USO ENDOVENOSO C/ 10 ML	AMP	750			
186	HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, ANTIGERME PROTEGIDOS CONTRA GERMES, ANTIBACTERIAL. EMBALAGEM C/75 UNIDADES.	EMB	563			
187	HIPOCLORITO DE SODIO EM VEICULO AQUOSO (CLORO ATIVO 1%), FRSC/ 1000 ML. VALIDADE MINIMA 6 MESES. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE USO HOSPITALAR.	FR	2250			
188	HISTERÔMETRO COLLIN TAMANHO 28 CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1			
189	INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR.	UN	1500			
190	KIT MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA, EM PVC ATÓXICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVÉS DE BICO, EXTENSÃO QUE O ACOMPANHA, SENDO AS CONEXÕES SOLDADAS PARA EVITAR VAZAMENTO, TAMANHO ADULTO, ROSCA AMARELA (CONECTOR 3/4), CABECOTE, RECIPIENTE. CÓDIGO I-205. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.	KT	52			
191	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15C - LAMINA DE BISTURI Nº 15C DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, (TIPO 304 - NBR 5601) OU AÇO CARBONO, PERFEITAMENTE AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, DE TAMANHOS E FORMATOS CONVENCIONAIS A CADA TAMANHO, DEVERA APRESENTAR ADEQUADA FIXAÇÃO E AJUSTE AO CABO, PERMITINDO TANTO SUA COLOCAÇÃO COMO RETIRADA SEM ACIDENTES, DEVERA VIR COM O CALIBRE IMPRESSO NA LAMINA. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES E COM	CX	22			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.					
192	LAMINA DESCARTAVEL PARA BISTURI N? 11, EM ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAC?O, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAC?O AO CABO, COM PROTEC?O NA LAMINA, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO GAMA 2-5 RADS. APRESENTAC?O: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	15			
193	LAMINA DESCARTAVEL PARA BISTURI N? 23, EM ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAC?O, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAC?O AO CABO, COM PROTEC?O NA LAMINA, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO GAMA 2-5 RADS. APRESENTAC?O: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	4			
194	LAMINA PARA MICROSCOPIA (CITOLOGIA) 26MM X 76MM BEIRADAS, NÃO LAPIDADAS, PONTA FOSCA, ESPESSURA DE 1MM, MEDINDO 25,4 X 76,2 MM (1" X 3"). APRESENTAC?O: CAIXA COM 50 UNIDADES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	22			
195	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO L-07	UN	15			
196	LAMPADA PARA OTOSCOPIO L-07	UN	15			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

197	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEAMENTE EM CORPO QUE PROTEJA A LANCETA APÓS O USO, EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO COM DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASEPTICA. CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECEDOR 220 UNIDADES DE APARELHOS LANCETADORES, SENDO QUE NO ATO DA PRIMEIRA ENTREGA DAS LANCETAS DEVERÁ ACOMPANHAR 180 UNIDADES DE APARELHOS PARA REPOSIÇÃO DOS JÁ UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS. O RESTANTE SERÁ SOLICITADO DE ACORDO COM A DEMANDA DE NOVOS PACIENTES INSERIDOS NO PROGRAMA. APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM: SERÃO ACEITAS PROPOSTAS DE PRODUTOS COM QUALQUER QUANTITATIVO DE EMBALAGEM, DESDE QUE ATENDAM AO TOTAL ESTIPULADO NO EDITAL.	UN	112500			
198	LENÇOL DESCARTÁVEL GRAMATURA 20 ,TAMANHO 220CM X 110CM, EM T.N.T COM ELÁSTICO	UN	7500			
199	LUPA CABEÇA 5 LENTES (1X, 1,5X, 2X, 2,5X, 3,5X) DISTÂNCIA FOCAL: 15CM, UTILIZADO COM 3 PILHAS AAA 1,5V (NÃO ACOMPANHA), AJUSTÁVEL	UN	1			
200	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO G, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, NÃO ESTERIL, TOQUE LEVE,TE PERFEITO NAS MÃOS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TÁCTIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100	CX	1125			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.					
201	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO M, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE, AJUS TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRE TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRE SENTAC?O: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	1125			AMOSTRA
202	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO P, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE, AJUS TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAC?O: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	1125			AMOSTRA
203	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO PP, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE, AJUS TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAC?O: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	2625			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

204	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO, TAMANHO M, AMBIDESTRA, ESTERIL, EM LATEX TATIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR [PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS]. EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAC?O, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAC?O E DE VALIDADE, N? DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	150			AMOSTRA
205	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 6,0 - FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	PR	750			
206	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 6,5 - FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	PR	750			AMOSTRA
207	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 7,0 - FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL. BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O:	PR	1875			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.					
208	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 7,5 ? FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	PR	1875			AMOSTRA
209	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 8,0 ? FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL. BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	PR	1875			AMOSTRA
210	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 8,5 - FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	PR	1125			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

211	LUVAS DE ALGODAO MALHA TRICOTADA PIGMENTADA 4 FIOS - (MATERIAL: TRICOTADA EM 100% DE ALGODAO. PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC, TRICOTADA 4 FIOS, PUNHO EM ELASTICO. TAMANHO: 8 (M).	PR	1			AMOSTRA
212	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS – MALETA/ESTOJO COM 2 BANDEJAS ARTICULADAS, 11 DIVISÕES E TAMPA NA BANDEJA SUPERIOR. POSSUI ALÇA PARA CADEADO	UN	3			
213	MANÔMETRO PARA ESFINGOMANÔMETRO	UN	50			
214	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	UN	90			
215	MÁSCARA (RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF2) CONTRA PARTÍCULAS DE ORIGEM BIOLÓGICA PARA USO HOSPITALAR, EMBALAGEM INDIVIDUAL C/Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) E DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698 E COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	UN	3750			
216	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, COM ELASTICO, ATOXICA ? HIPOALERGICA, 100% POLIPROPILENO, N?O ESTERIL, N?O INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX, USO UNICO C/95 C/N? DE LOTE E DATA DE FABRICAC?O, VALIDADE 05 ANOS APOS A DATA DE FABRICAC?O.	UN	9375			
217	MASCARA DE ALTA CONCENTRAC?O COM RESERVATORIO ADULTO N?O REINALLEVEL 100% - TRANSPARENTE E DE FORMATO ANATOMICO CLIP EM ALUMINIO. TAMANHO ADULTO - TUBO DE 2,13MTS ? BOLSA COM RESERVATORIO.	UN	23			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

218	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO-COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	KT	8			
219	MÁSCARA FACIAL MIRAGE QUATTRO RESMED TAMANHO L	UN	8			
220	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE "VENTURI". CONJUNTO CONTENDO: MÁSCARA FACIAL LONGADA TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO SOB-O-QUEIXO, ASSEGURANDO CONFORTO E VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE E ANEL METÁLICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE À FACE DO PACIENTE. SISTEMA SEGURO E DE FÁCIL APLICAÇÃO. DILUIDORES CODIFICADOS EM SEIS CORES PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. INCLUI ADAPTADOR ACRÍLICO PARA ENTRADA DE NEBULIZAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE, TUBO FLEXÍVEL PARA CONEXÃO DOS DILUIDORES, E TUBO DE OXIGÊNIO COM 2,10 DE COMPRIMENTO COM CONECTOR UNIVERSAL.	KT	8			
221	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE MD TAMANHO Nº 1	UN	8			
222	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE MD TAMANHO Nº 4	UN	8			
223	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE MD TAMANHO Nº 5	UN	8			
224	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE MD TAMANHO Nº2	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

225	MASCARA POCKET PARA RCP - RESSUSCITADOR HEADSTAR - REUTILIZAVEL E DE FACIL DESINFECC?O. MATERIAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAC?O DO PROCEDIMENTO, VALVULA UNIDIRECIONAL REMOVIVEL DE ALTA EFICIENCIA, ALMOFADA MACIA PARA EVITAR FUGA DE AR E POSSIBILITAR MAIOR CONFORTO AO PACIENTE, VALVULA DESCARTAVEL COM FILTRO, ELASTICO PARA MANTER A MASCARA FIXADA AO PACIENTE. CONECTOR DE 15 MM PARA ACOPLAR EQUIPAMENTOS DE AUXILIO RESPIRATORIO, MATERIAL LIVRE DE LATEX E ATOXICO.REGISTRO NA ANVISA.	UN	3			
226	MICRO-LANCETA PARA TESTE (EXAME) DO PEZINHO DO BEBÊ, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, PRONTA PARA USO, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ESTERILIZADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES E COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CX	8			
227	OCULOS DE PROTECC?O: CONFECCIONADO EM ACRILICO ANTIALERGICO SEM APARAS, TRANSPARENTE COM PROTETOR LATERAL, ADAPTAVEL AO ROSTO COM CONFORTO E USO SOBRE OCULOS PROPRIO, POSSIBILITANDO AJUSTE INDIVIDUAL, POSSIVEL DE DESINFECC?O EM MEIOS QUIMICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAC?O.	UN	375			
228	ÓLEO AGE PARA FERIDAS - RICO EM ÁCIDOS GRÁXOS ESSENCIAIS, VITAMINAS A E E E LECITINA DE SOJA. É UM PRODUTO EMOLIENTE HIDRATANTE QUE ACELERA A CICATRIZAÇÃO E PREVINE LESÕES COM 100 ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE,	FR	600			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	CLASSE DE RISCO III, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.					
229	OTOSCOPIO FIBRA OTICA POKET JR. COM CABO METALICO	UN	7			AMOSTRA
230	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL-BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS - INDICADOR DE BATERIA FRACA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:	UN	15			
231	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL+ SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL CPMPPRIMENTO DO CABO 2.50M- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS - INDICADOR DE BATERIA FRACA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:	UN	3			
232	PAPEL GRAU CIRURGICA BOB. 30 X 100MTS	RL	30			
233	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMx100 MTS	RL	12			
234	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA TAMANHO 20 CM X 100 M	RL	12			
235	PAPEL LENCOL BRANCO EMBALADO EM ROLO COM NO MINIMO 70CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO.	RL	2250			
236	PAPEL PARA ECG 216 MM X 30 MM APRESENTAC?O: BOBINA INDIVIDUAL.	RL	75			AMOSTRA
237	PAPEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA 58X30, COM ESCALA APROPRIADA PARA REGISTRO E ADAPTAC?O NO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO. APRESENTAC?O: BOBINA INDIVIDUAL.	RL	30			
238	PAR DE AFASTADOR FARABELF TAMANHO 0.7 CMX 10 CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

239	PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO DE LATEX SEM VALVULA PARA QUALQUER CARGA DE ESFIGNOMANOMETRO.	UN	22			
240	PÊRA PARA ELETRÔDO SUÇÃO C/ 6 UNID.	KT	75			
241	PINÇA ANATOMICA C/DENTE 12 CM.	UN	22			
242	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO IRIS 10CM	UN	22			
243	PINÇA ANATOMICA DISSECCAO 12CM	UN	22			
244	PINÇA ANATOMICA IRIS 10CM	UN	22			
245	PINÇA ANATOMICA S/DENTE 12 CM	UN	22			
246	PINÇA CHERON METÁLICA 24 CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	2			
247	PINÇA KELLY 14CM CURVA	UN	22			
248	PINÇA KELLY 14CM RETA	UN	22			
249	PONTEIRA ELETRODO CAUTÉRIO LÂMINA CURVA COM HASTE NORMAL EM AÇO INOX .	UN	4			
250	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	UN	15			
251	PORTA AGULHA OLSEN-HEGAR 16 CM	UN	15			
252	PORTA ALGODÃO EM INOX S/ MOLA TAMANHO 10X10 CM TAMPA S/FURO	UN	8			
253	PORTA ALGODÃO EM INOX S/ MOLA TAMANHO 14X14 CM TAMPA S/FURO	UN	8			
254	PORTA LAMINA PARA CITOLOGIA TUBET EM PROLIPROPILENO COM CAPACIDADE COM CAPACIDADE PARA 03 LAMINAS.	UN	375			
255	PRESERVATIVO, MASCULINO, NÃO LUBRIFICADO: PRESERVATIVO MASCULINO - BORRACHA NATURAL, SEM ESPERMICIDA, TRANSPARENTE, INCOLOR, NÃO LUBRIFICADO, 52 MM DE LARGURA NOMINAL, COMPRIMENTO MINIMO DE	UN	216			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	170 MM, ESPESSURA MINIMA DO FILME DE 0,03 MM. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.					
256	PROTETOR FACIAL" FACE SHIELD"FORMADO POR VISEIRA (TRANSPARENTE)E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM POLIPROPILENO (PRETO) .ATÓXICO E RECICÁVEL, AJUSTÁVEL, LARGURA DE ÁREA DE CONTATO COM A PELE 30 MM ESPESSURA 0.50MM E PODE SER HIGIENIZADO COM ÁGUA E SABÃO ,HIPOCLORITO,ALCOOL EM GEL OU EM LÍQUIDO.	UN	75			
257	PUNCH PARA BIÓPSIA TAMANHO 2MM-DESCARTÁVEL -LÂMINA CIRCULAR AFIADA ACOPLADA A HASTE PLÁSTICA, ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E	UN	225			
258	PUNCH PARA BIÓPSIA TAMANHO 4MM-DESCARTÁVEL -LÂMINA CIRCULAR AFIADA ACOPLADA A HASTE PLÁSTICA, ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E	UN	225			
259	PUNCH PARA BIÓPSIA TAMANHO 6MM-DESCARTÁVEL -LÂMINA CIRCULAR AFIADA ACOPLADA A HASTE PLÁSTICA, ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E	UN	225			
260	SACO DE LIXO LARANJA TÓXICO CAPACIDADE 100 L MED: 75X105	UN	225			
261	SERINGA DESCARTÁVEL, 03 ML: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA. BICO TIPO LUER SLIP, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	UN	22500			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

262	SERINGA DESCARTÁVEL, 05 ML: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA. BICO TIPO LUER SLIP, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	UN	22500			AMOSTRA
263	SERINGA DESCARTÁVEL, 10 ML: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA. BICO TIPO LUER SLIP, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	UN	22500			AMOSTRA
264	SERINGA DESCARTÁVEL, 20 ML: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA. BICO TIPO LUER SLIP, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	UN	22500			AMOSTRA
265	SERINGA DESCARTÁVEL, INSULINA, 100 UI (1ML), AGULHA DE 6MM (CURTA) COMPRIMENTO 0.25 MM CALIBRE 30-G ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES-CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES – ATÓXICO – APIROGÊNICO - A ESTERILIDADE DESTA SERINGA É GARANTIDA ATÉ QUE OS PROTETORES DAS EXTREMIDADES SEJAM REMOVIDOS OU DANIFICADOS. PRODUTO ESTÉRIL ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES.	UN	112500			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

266	SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 1%. SOLUÇÃO AQUOSA. C/ 100 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	UN	300			AMOSTRA
267	SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 0.5%. SOLUÇÃO ALCÓOLICA. C/ 1000 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FR	54			
268	SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 2%. SOLUÇÃO DEGERMANTE COM TENSOATIVOS C/ 1000 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FR	54			
269	SOLUÇÃO DE GLICERNA A 12% - SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA – CLASSE TERAPÊUTICA CLISTER – APRESENTAÇÃO: FRASCO DE POLIETILENO, APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM NO MÍNIMO 500ML, COM SONDA RETAL. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	FR	4			
270	SOLUÇÃO DE LUGOL 2% FRASCO C/ 1000 ML – VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FR	4			
271	SOLUÇÃO PVPI TÓPICO – FRASCO COM 1.000ML SOLUÇÃO PVPI DEGERMANTE (IODOPOLIVIDONA 10%) AÇÃO ANTISSÉPTICA, INDICADO PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DA PELE DO PACIENTE E DA EQUIPE DE SAÚDE, NO PRÉ-OPERATÓRIO INDICADO PARA DEGERMAÇÃO PRÉVIA DE PELE DO PACIENTE, MÃOS E BRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA – APRESENTAÇÃO EM FRASCOS COM NO MÍNIMO 1000ML – COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	FR	27			
272	SOLUÇÃO PVPI TÓPICO (IODOPOLIVIDONA 10% - 1% DE IODO ATIVO), AÇÃO ANTISSÉPTICA INDICADO PARA ASSEPSIA COMPLEMENTAR DA PELE DO PACIENTE NO PRÉ- OPERATÓRIO, QUEIMADURAS, MUCOSAS E FERIDAS. APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM NO MÍNIMO 1000ML, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	UN	27			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	SAÚDE/ANVISA. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.					
273	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	UN	150			
274	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UN	225			
275	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UN	225			
276	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UN	2250			
277	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	300			
278	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UN	150			
279	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 10	UN	100			
280	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12	UN	2000			
281	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 14	UN	150			
282	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 10, COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAIOS GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	225			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

283	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N? 12, COM BAL?O, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFICIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NUMERO E A CAPACIDADE DO BAL?O ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAO GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	225			
284	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N? 14, COM BAL?O, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFICIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NUMERO E A CAPACIDADE DO BAL?O ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAO GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	225			
285	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N? 16, COM BAL?O, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFICIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NUMERO E A CAPACIDADE DO BAL?O ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAO GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

286	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18, COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAIOS GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	150			
287	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20, COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAIOS GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	75			
288	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 22, COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAIOS GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	75			
289	SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 16 FR, EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, NÃO PIROGÊNICO, COM TRÊS VIAS DIFERENTES, CAPACIDADE DO BALÃO: 30 ML, TAMANHO 16 FR, ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO	UN	37			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.					
290	SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 18 FR, EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, NÃO PIROGÊNICO, COM TRÊS VIAS DIFERENTES, CAPACIDADE DO BALÃO: 30 ML, TAMANHO 18 FR, ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	37			
291	SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 20 FR, EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, NÃO PIROGÊNICO, COM TRÊS VIAS DIFERENTES, CAPACIDADE DO BALÃO: 30 ML, TAMANHO 18 FR, ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	75			
292	SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 22 FR, EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, NÃO PIROGÊNICO, COM TRÊS VIAS DIFERENTES, CAPACIDADE DO BALÃO: 30 ML, TAMANHO 18 FR, ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	75			
293	SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 24 FR, EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, NÃO PIROGÊNICO, COM TRÊS VIAS DIFERENTES, CAPACIDADE DO BALÃO: 30 ML, TAMANHO 18 FR, ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	75			
294	SONDA GÁSTRICA Nº 08 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO,	UN	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.					
295	SONDA GASTRICA N? 10 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
296	SONDA GASTRICA N? 12 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
297	SONDA GASTRICA N? 14 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
298	SONDA GASTRICA N? 16 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
299	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 08 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
300	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 10 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
301	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 12 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

302	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 14 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
303	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 16 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
304	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 18 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
305	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 20 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
306	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 22 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
307	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 24 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
308	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 04 - CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM ÚNICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UN	37			
309	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 06 - CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM ÚNICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UN	37			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

310	SONDA PARA ALIMENTAC?O ENTERAL N? 08	UN	150			
311	SONDA PARA ALIMENTAC?O ENTERAL N? 10	UN	150			
312	SONDA PARA ALIMENTAC?O ENTERAL N? 12	UN	150			
313	SONDA URETRAL CURTA N? 12 DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UN	562			
314	SONDA URETRAL N? 06, TUBO DE P.V.C. ATOXICO SILICONIZADO, ESTERIL, APIROGENICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 ANOS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.	UN	150			
315	SONDA URETRAL N? 08, TUBO DE P.V.C. ATOXICO SILICONIZADO, ESTERIL, APIROGENICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 ANOS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.	UN	150			
316	SONDA URETRAL N? 10, TUBO DE P.V.C. ATOXICO SILICONIZADO, ESTERIL, APIROGENICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 ANOS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.	UN	300			
317	SONDA URETRAL N? 12, TUBO DE P.V.C. ATOXICO SILICONIZADO, ESTERIL, APIROGENICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 ANOS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.	UN	300			
318	SONDA URETRAL N? 14, TUBO DE P.V.C. ATOXICO SILICONIZADO, ESTERIL, APIROGENICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 ANOS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.	UN	150			
319	SORO FISIOLÓGICO 10 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGÊNICO, ESTÉRIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO)	UN	11250			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

320	SORO FISIOLÓGICO 100 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGÊNICO, ESTÉRIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	11250			
321	SORO FISIOLÓGICO 1000 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGÊNICO ESTÉRIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	2250			AMOSTRA
322	SORO FISIOLÓGICO 250 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGÊNICO ESTÉRIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	11250			AMOSTRA
323	SORO FISIOLÓGICO 50 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGÊNICO, ESTÉRIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	7500			AMOSTRA
324	SORO FISIOLÓGICO 500 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGÊNICO ESTÉRIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	2250			AMOSTRA
325	SORO GLICOFISIOLÓGICO (SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5%) 250 ML, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO EM FRASCO. USO INTRAVENOSO.	FR	2250			AMOSTRA
326	SORO GLICOFISIOLÓGICO (SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5%) 500ML, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO EM FRASCO. USO INTRAVENOSO.	FR	2250			AMOSTRA
327	SORO GLICOSADO 5% 1000ML, APIROGÊNICO ESTÉRIL EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).USO INTRAVENOSO	UN	1500			AMOSTRA
328	SORO GLICOSADO 5% 250ML, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).USO INTRAVENOSO	UN	3000			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

329	SORO GLICOSADO 5% 500ML, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).USO INTRAVENOSO	UN	3000			AMOSTRA
330	SORO RINGER COM LACTATO 500ML, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	1500			AMOSTRA
331	SORO RINGER SIMPLES 500ML, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).USO INTRAVENOSO	UN	1500			AMOSTRA
332	SWAB PONTA 100% RAYON ESTÉRIL C/ HASTE PLÁSTICA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	3750			AMOSTRA
333	TALA ARAMADA DE EVA AMARELO TAMANHO GG 120X12	UN	7			
334	TALA ARAMADA DE EVA VERDE TAMANHO G 86X10	UN	7			
335	TALA ARAMADA DE EVA AZUL TAMANHO P 53X8	UN	4			
336	TALA ARAMADA DE EVA LARANJA TAMANHO M 63X9	UN	7			
337	TALA METALICA PARA IMOBILIZAC?O COMPOSTA POR ESPUMA E ALUMINIO TAM: 12X180MM C/ 12 UNIDADES.	PCT	37			
338	TALA METALICA PARA IMOBILIZAC?O COMPOSTA POR ESPUMA E ALUMINIO TAM: 16X180MM C/ 12 UNIDADES.	PCT	37			
339	TALA METALICA PARA IMOBILIZAC?O COMPOSTA POR ESPUMA E ALUMINIO TAM: 19X250MM C/ 12 UNIDADES.	PCT	37			
340	TAPETE SANITIZANTE HIGIENIZADOR MEDIDA 70X100 - EM VINIL(PVC) ESPESSURA 10MM ANTIDERRAPANTE E ANTI CHAMA	UN	9			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

341	TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR: TERMOMETRO DIGITAL, INTERNO/EXTERNO. ESCALA INTERNA DE -10°C A +50°C. ESCALA EXTERNA DE -50°C A +70°C. EXATIDÃO DE ± 1°C. DIMENSÕES APROXIMADAS 140X40 MILIMETROS. ALIMENTAÇÃO: 01 PILHA DE 1.5 VOLTS, TIPO AAA. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS. CABO SENSOR EXTERNO COM APROXIMADAMENTE 02 METROS. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL E NORMAS VIGENTES (INMETRO E ABNT).	UN	15			
342	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO VISOR COM ILUMINAÇÃO EM LED-MEDE TEMPERATURA CORPORAL DE CRIANÇAS E ADULTOS - SEM CONTATO	UN	8			
343	TERMOMETRO; COM MARCADOR DIGITAL, CLÍNICO, MEDICÃO EM GRAUS, DE +32°C A 42°C; EM VISOR CRISTAL; GRADUADA EM GRAU CELSIUS, VARIANDO CONFORME A FINALIDADE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL E NORMAS VIGENTES (INMETRO E ABNT).	UN	22			
344	TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM CURVA 12 CM.	UN	15			
345	TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM CURVA 15 CM	UN	15			
346	TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM RETA 12CM	UN	15			
347	TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM RETA 15 CM	UN	15			
348	TESOURA MAYO-STILLE CURVA 15 CM.	UN	22			
349	TESOURA MAYO-STILLE RETA 15 CM	UN	22			
350	TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA CURVA 08CM	UN	22			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

351	TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM	UN	22			
352	TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM.	UN	22			
353	TESOURA PONTA ROMBA	UN	4			
354	TESTE DE DENGUE NSI - ANTÍGENO -	UN	500			
355	TESTE RÁPIDO DE CORONAVÍRUS DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS CONTRA SARS-COV-2	UN	1500			
356	TESTE RÁPIDO DE DENGUE PARA IGM/IGG - METODO IMUNOCROMATOGRAFICO ? DIAGNOSTICO? IN VITRO?- COM SUAS ESPECIFICAC?ES E REGISTRO NO MS.	UN	375			
357	TINTURA DE IODO 2%-FRASCO C/ 1000 ML. VALIDADE MINIMA 12 MESES.	FR	7			
358	TIRA REATIVA PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ - AMOSTRA SORO OU URINA - SENSIBILIDADE; 25 MUI/ML - CONTEM: AZIDA SODICA COMO CONSERVANTE. SOMENTE P/USO "IN VITRO" COM N? DE LOTE - DATA DE FABRICAC?O E DATA DE VALIDADE. N? DE REGISTRO ANVISA.	UN	150			
359	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE	CX	2250			
360	TOUCA DESCARTAVEL, PRODUZIDA EM 100% POLIPROPILENO (TNT ? TECIDO N?O TECIDO), COM GRAMATURA APROXIMADA DE 20G/M?, COM ELASTICO EM SUA EXTREMIDADE PARA FIXAC?O NA CABECA, IMPERMEAVEIS E QUE PERMITAM QUE O COURO CABELUDO RESPIRE MAIS LIVREMENTE, COR BRANCA, VALIDADE DE 05 ANOS, ARTIGO MEDICO HOSPITALAR DE USO UNICO, PROIBIDO PROCESSAR. EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAC?O DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	UN	7500			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

361	TUBO DE LATEX ? EMBALAGEM COM 15 METROS, N.º 200. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	5			
362	TUBO DE SILICONE ? EMBALAGEM COM 15 METROS, N.º 204. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	15			
363	TUBO P/ COLETA DE SANGUE À VÁCUO DE 9 A 10 ML, TAMPAS VERMELHAS, MED. 16 X 100MM, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (P.E.T.), INCOLOR, ESTÉRIL, ASPIRAÇÃO 9 A 10 ML, SEM ADITIVO, TUBO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, COR VERMELHA, ESTERELIZADA A COBALTO, C/ Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, APRESENTAÇÃO EM CAIXA C/ 100 UNIDADES. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	UN	1500			
364	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (P.E.T), DESCARTÁVEL, INCOLOR, ESTÉRIL, ROLHA DE BORRACHA C/ TAMPAS PLÁSTICAS PROTETORAS NA COR AMARELA, MED. 13 X 100MM, ASPIRAÇÃO DE 5ML, C/ GEL SEPARADOR (P/ OBTENÇÃO DE SORO) E ATIVADOR DE COAGULO, TUBO PODENDO SER SILICONIZADO OU NÃO, C/ Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO, APRESENTAÇÃO EM CAIXA C/ 100 UNIDADES. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	UN	1500			
365	TUBO PARA CENTRÍFUGA TIPO FALCON 15 ML COM TAMPAS ROSQUEÁVEL LISA EM POLIETILENO DIMENSÃO 17MMX120MM	UN	1500			
366	TUBOS KMA CRIOGÊNICO TRANSPARENTE COM FUNDO CHATO DE 14X55 MM C/ CAPACIDADE DE 5 ML – TAMPAS ROXAS	UN	375			
367	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM EXTENSÃO E MASCARA EM PLASTICO RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO CAPACIDADE 250ML, COM ROSCA DE METAL COM NIVEL	UN	50			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	MAXIMO E NIVEL MINIMO, COM REGISTRO NA ANVISA.					
368	VASELINA LÍQUIDA FRASCOS COM 1000 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM.VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FR	11			

AMPLA CONCORRÊNCIA – ITENS 369 a 376

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.R\$	PREÇO TOTAL R\$	AMOSTRA
369	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICO, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, GRAMATURA 40G/M2, ACABAMENTO EM OVERLOCK, PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA, DECOTE EM VIÉS, PARA DE TIRAS P/ AMARRAR NO PESCOÇO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO - DEVE APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO A GRAMATURA - O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	22500			AMOSTRA
370	COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5 CM ; 13 FIOS ESTÉRIL C/ 10 UNIDADES -COM 100 % DE ALGODÃO HIDRÓFILO ,ALTAMENTE ABSORVENTE,BRANCO,ISENTO DE AMIDO,ALVEJANTES ÓTICOS,CORANTES,SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTROS COMPONENTES QUE POSSAM TRAZER RISCOS ,NÃO CONTÉM FILAMENTOS	PCT	30000			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	RADIOPACOS . DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					
371	ELETRODO PARA ECG COM GEL/ ESPUMA ADULTO/INFANTIL REF. 4535 (45 X 32MM). VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	UN	11250			
372	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO G, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE,TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAC?O: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	3375			AMOSTRA
373	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO M, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE, AJUS TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRE TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRE SENTAC?O: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	3375			AMOSTRA
374	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO P, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE, AJUS TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAC?O: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	3375			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

375	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, COM ELASTICO, ATOXICA ? HIPOALERGICA, 100% POLIPROPILENO, N?O ESTERIL, N?O INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX, USO UNICO C/95 C/N? DE LOTE E DATA DE FABRICAC?O, VALIDADE 05 ANOS APOS A DATA DE FABRICAC?O.	UN	28125			
376	SORO FISIOLÓGICO 500 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGÊNICO ESTERIL, INFUS?O I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	6750			AMOSTRA

4 – Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços:

4.1 – A vigência do objeto desta Ata será de 12 (doze) meses contados da data da assinatura, contados a partir da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata.

5 – Obrigações da Fornecedora:

5.1 – A Fornecedora se compromete e se obriga a cumprir o estabelecido no Termo de Referência.

5.2 – A Fornecedora deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante.

5.3 – A Fornecedora será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Termo de Referência.

5.4 – A Fornecedora será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à Contratante, coisa, propriedade ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Termo de Referência, isentando a Contratante de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto.

5.5 – Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a Contratante e os empregados da Fornecedora.

5.6 – A Fornecedora se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da Fornecedora para com estes encargos, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da Ata de Registro de Preços.

5.7 – Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

5.8 – Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Contratante, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Contratante.

5.9 – Acatar todas as orientações da Contratante emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

5.10 – Manter, durante o fornecimento do objeto do Termo de Referência, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.11 – Fornecer os produtos solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade.

5.12 – Substituir, no prazo fixado pela Contratante, todos os produtos entregues fora das especificações, com data de validade inferior à permitida ou com quaisquer outras irregularidades.

5.13 – A fiscalização e o controle acerca do objeto do contrato pela Contratante não exoneram nem diminuem a completa responsabilidade da Fornecedora por qualquer inobservância ou omissão na prestação do referido objeto do contrato.

5.14 – A Fornecedora fica ciente da responsabilidade de emitir Nota Fiscal Eletrônica referente aos produtos fornecidos.

5.15 – Não é permitida a subcontratação total ou parcial do referido contrato.

5.16 – Cumprir as instruções de atendimento do objeto do Termo de Referência estabelecidos pela Contratante.

6 – Obrigações da Contratante:

6.1 – Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação.

6.2 – Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Fornecedora.

6.3 – Permitir acesso aos funcionários da Fornecedora, desde que devidamente identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários indicados pela Contratante.

6.4 – Indicar os gestores para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato.

6.5 – Fiscalizar e supervisionar todas as atividades previstas para a prestação do objeto do contrato, realizando, sempre que necessário, avaliações periódicas.

6.6 – Comunicar por escrito, à Fornecedora, qualquer falha ou deficiência na prestação do objeto do contrato, exigindo a imediata correção.

6.7 – Aplicar as penalidades previstas no contrato e/ou na legislação vigente, nos casos de descumprimento contratual.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

7 – Locais de Entrega do Objeto Licitado:

7.1 – A empresa fornecedora deverá efetuar a entrega parcelada dos produtos mensalmente, entre segunda e sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas, no endereço da Secretaria Municipal solicitante informado pelo responsável no momento da solicitação.

Local de entrega: Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo – Av. Lazaro Anselmo Ramos, n.º 200 - Jardim Águas da Prata, Águas da Prata – SP.

8 – Amostras:

8.1 – Serão requisitadas amostras dos itens constantes das planilhas “Cota Reservada ME e EPP” e “Ampla Concorrência”, assinaladas na coluna amostra.

8.2 – A(s) licitante(s) vencedora(s) dos itens componentes do objeto deste Pregão deverá (ão), no prazo 05 (CINCO) dias úteis, apresentar amostra dos produtos no endereço abaixo.

8.3 – As amostras deverão ser apresentadas Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo – Av. Lazaro Anselmo Ramos, n.º 200 - Jardim Águas da Prata, Águas da Prata – SP; de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00, mediante relação expressa, que será conferida e recebida por servidor da Divisão, para a realização de avaliação, a fim de ser verificada a compatibilidade do produto com o objeto licitado.

8.4 – **Forma de Apresentação das Amostras** – As amostras deverão ser apresentadas da seguinte forma:

8.4.1 – A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar 01 (hum) amostra de cada produto, para a aferição de sua perfeita adequação às especificações constantes do edital.

8.4.2 – As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas com o número da licitação (Pregão Eletrônico n.º 16/2023), número do item e a razão social da licitante.

8.4.3 – A reprovação da amostra ocasionará a desclassificação da licitante por incompatibilidade do produto com as exigências do edital, gerando, por consequência, a aplicação das sanções devidas, garantido o devido processo legal e a ampla defesa à licitante.

Este Termo de Referência está em conformidade com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Estância Hidromineral de Águas da Prata e servirá como base para a realização do Pregão Eletrônico visando a constituição do Sistema de Registro de Preços para a aquisição de insumos de enfermagem. Qualquer alteração no objeto, nas especificações ou nas condições será devidamente justificada e informada aos fornecedores durante o processo licitatório.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO II

Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

(em papel timbrado da licitante)

Eu, _____, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º _____, e inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º _____, representante legal da licitante _____ (nome empresarial), interessada em participar do Pregão Eletrônico n.º 16/2023, Processo n.º 93/2023, **DECLARO**, sob as penas da lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO III

Declaração de Enquadramento como Cooperativa que preencha as Condições Estabelecidas no Artigo 34 da Lei n.º 11.488/2007

(em papel timbrado da licitante)

Eu, _____, portador da Cédula de Identidade RG n.º _____, e inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º _____, representante legal da licitante _____ (nome empresarial), interessada em participar do Pregão Eletrônico n.º 16/2023, Processo n.º 93/2023, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que:

- a) O Estatuto Social da cooperativa se encontra adequado à Lei n.º 12.690/2012;
- b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do *caput* do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO IV

Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

(em papel timbrado da licitante)

Eu, _____, representante legal da _____ (nome empresarial), interessada em participar do processo licitatório, Pregão Eletrônico n.º 16/2023, Processo n.º 93/2023, da Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata, **DECLARO**, sob as penas da lei, que esta empresa atende aos requisitos de habilitação constantes no Edital.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO V

Declarações Diversas Referentes ao Subitem 3.5, Alínea "a", do Item VII

(em papel timbrado da licitante)

Nome completo: _____

RG n.º _____ CPF/MF n.º _____

DECLARO, sob as penas da Lei, que a licitante _____ (nome empresarial), interessada em participar do Pregão Eletrônico n.º 16/2023, Processo n.º 93/2023:

- a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil;
- b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- c) apresentou documentos relativos à situação regular com o contrato social e/ou registro comercial em vigência e efetivamente válidos e verídicos na data desta licitação;
- d) atenderá, na data da aquisição, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei n.º 6.019/1974, com redação dada pela Lei n.º 13.467/2017.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO VI

Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção

Eu, _____, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º _____ e inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º _____, representante legal da licitante _____ (nome empresarial), interessada em participar do Pregão Eletrônico n.º 16/2023, Processo n.º 93/2023, **DECLARO**, sob as penas da lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessado (a), em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante ou interessado (a), em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra licitante ou interessado (a), em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessado (a), em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e,
- f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei n.º 12.846/2013, tais como:

- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV – no tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou,
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO VII

Ata de Registro de Preços

Processo n.º 93/2023

Pregão Eletrônico n.º 16/2023

Ata de Registro de Preços n.º XX/20XX

O Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata, por intermédio de sua Prefeita Municipal, Sr.ª Regina Helena Janizelo Moraes, no uso de suas competências, em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado, resolve celebrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, destinado às aquisições futuras, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

1.1 – A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de insumos de enfermagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata – entrega parcelada, conforme detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da Contratada e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

1.2 – Deverão ser respeitadas todas as especificações técnicas e as demais condições de fornecimento contidas no Termo de Referência que figurou como Anexo I do Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.

1.3 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, **inclusive** o acréscimo de que trata o §1º do artigo 65 de Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORNECEDOR

2.1 – Figura como classificada e detentora desta Ata de Registro de Preços a empresa abaixo mencionada:

a) empresa _____ (nome empresarial), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, com sede/endereço na _____, telefone _____, fax _____ e e-mail _____;

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS

3.1 – Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Item	Descrição	Valor Unitário
01		
02		
03		

3.2 – Os preços registrados permanecerão fixos e irrevogáveis.

3.3 – O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, entre outros), seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

3.4 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

3.5 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da aquisição mais vantajosa.

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 – O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata.

CLÁUSULA QUINTA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - Por razão de interesse público; ou

II - A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Consoante as definições previstas na LGPD, e para os fins deste contrato, considera-se:

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados;

dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

Havendo necessidade de outras definições consulte o art. 5º da LGPD:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm

PARÁGRAFO SEGUNDO: DO CUMPRIMENTO A LEI

Todavia, objetivando o desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execução do Contrato celebrado, as Partes observam escrupulosamente o regime legal da proteção de dados pessoais, empenhando-se em proceder a todo o tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessário ao desenvolvimento do Contrato no estrito e rigoroso cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Desse efeito, as PARTES obrigam-se, nomeadamente:

a) Tratar e usar os dados pessoais nos termos legalmente permitidos, em especial recolhendo, registrando, organizando, conservando, consultando ou transmitindo os mesmos, apenas e



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

somente nos casos em que o seu titular tenha dado o consentimento inequívoco ou nos restantes legalmente previstos;

- b) Tratar os dados de modo compatível com as finalidades para os quais tenham sido recolhidos;
- c) Conservar os dados apenas durante o período necessário à prossecução das finalidades da recolha ou do tratamento posterior, garantindo a sua confidencialidade;
- d) Implementar as medidas técnicas e organizativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, accidental ou ilícita, a perda accidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos;
- e) Informar imediatamente a outra Parte, devendo prestar toda a colaboração necessária a qualquer investigação que venha a ser realizada, caso exista alguma quebra de segurança, ou suspeita da mesma, independentemente de colocar ou não em causa a segurança e integridade dos Dados Pessoais;
- f) Garantir o exercício, pelos titulares, dos respectivos direitos de informação, acesso e oposição;
- g) Assegurar que os respectivos colaboradores ou os prestadores de serviços externos por si contratados e que venham a ter acesso a dados pessoais no contexto do Contrato cumprem as disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, designadamente, não cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que não os estritamente consentidos pelos respetivos titulares.

PARÁGRAFO TERCEIRO: DO COMPARTILHAMENTO

Os dados pessoais advindos do contrato de empresa especializada para o atendimento das necessidades desse certame não serão compartilhados para nenhuma outra empresa ou terceiro, exceto nos casos abaixo:

- (a) legislação, regulamentação, processo legal ou solicitação governamental aplicável;
- (b) cumprir investigação de possíveis violações;
- (c) fraude ou por segurança; ou
- (d) proteger contrato dano aos direitos, a propriedade ou a segurança da nossa empresa, nossos usuários ou ao público, conforme solicitado ou permitido por lei.

3.1 Havendo o compartilhamento de dados com terceiros, a empresa CONTRADADA, na qualidade de OPERADORA deverá informar a CONTROLADORA, no prazo de 05 dias úteis, de forma expressa.

PARÁGRAFO QUARTO: DA FINALIDADE

Os dados tratados deverão ser utilizados para a finalidade ÚNICA e EXCLUSIVA para o processamento do objeto deste contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: DOS DIREITOS DOS TITULARES

5.1 – Deverão ser assegurados pelas partes os direitos dos titulares de dados pessoais conforme art. 18 da LGPD, assim definido:

- I - Confirmação da existência de tratamento;
- II - Acesso aos dados;
- III - Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

V - Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador;

V - Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;

5.2 Os requerimentos deverão ser atendidos sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos nos termos da Lei.

PARÁGRAFO SEXTO: DO ENCARREGADO DE DADOS

6.1 Nesta esteira, cumpre informar o canal de atendimento criado pela Controladoria objetivando o atendimento de tais demandas: **protecaodedados@aguasdaprata.sp.gov.br**



PARÁGRAFO SÉTIMO: DA ASSINATURA DIGITAL

O presente instrumento também poderá ser assinado digitalmente desde que a certificação seja reconhecida Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de garantir a AUTENTICIDADE, a INTEGRIDADE e a VALIDADE JURÍDICA dos documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais.

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil PRESUMEM-SE VERDADEIROS em relação aos signatários, na forma do art. 219 do Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA – AQUISIÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 – Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as aquisições que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.

7.1.1 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de aquisição em igualdade de condições.

7.1.2 – Quando da necessidade de aquisição, será consultado o gestor do contrato para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

7.1.3 - O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade.

7.2 – A aquisição dos fornecedores será formalizada pela emissão da nota de empenho.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

7.2.1 – Se, por ocasião da formalização da aquisição, algum dos documentos apresentados pelo fornecedor para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, será verificada a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.2.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o fornecedor será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a aquisição não se realizar.

7.3 – No prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante a Contratante para a retirada da nota de empenho, ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.

7.3.1 – O prazo indicado no item 7.3 supra poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.

7.3.2 – O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo indicado no item 7.3 supra, importará na recusa à aquisição, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

7.4 – Aplicam-se às aquisições realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condições de local de prestação de serviço do presente objeto, à forma de pagamento e às sanções administrativas.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do Órgão Gerenciador e pelos representantes dos Fornecedores com preços registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e identificados.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata – SP, XX de XXXXX de 2023

Regina Helena Janizelo Moraes
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

<<NOME>>
<<EMPRESA>>
CONTRATADA

Testemunhas:

<<TESTEMUNHA 1>>
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

<<TESTEMUNHA 2>>
CPF: XXX.XXX.XXX-XX



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO VIII

Modelo Ordem de Compra

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XX/20XX

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 93/2023

Solicitação de Fornecimento n.º XX/202XX

Fornecedor: xxxxxxxxxxxxxx

CNPJ/MF: xxxxxxxxxxxxxx

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – A presente Requisição de Fornecimento tem por objeto a seguinte solicitação:

ITEM	OBJETO	UNIDADES	EMPRESA VENCEDORA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA E LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 – Após o recebimento da Ordem de Compra, a Contratada deverá efetuar a entrega dos produtos na **data e horário especificados pela Secretaria Municipal Requisitante**.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 – A Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata pagará ao Fornecedor _____ o valor total de R\$ _____ (_____).

3.2 – Deverão estar incluídos no preço todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, as quais correrão por conta do Fornecedor.

3.3 – Para o Fornecedor atender a presente Requisição, foi emitida a Nota de Empenho nº _____, em anexo, sendo que a contagem do prazo de entrega dos produtos iniciará a partir de seu recebimento.

Águas da Prata, __ de _____ de 20XX.

(Responsável pela solicitação)



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (ATOS DE PESSOAL)

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

ÓRGÃO OU ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA, CNPJ nº 44.831.733/0001-43, com sede na Av. Washington Luís, 485, Centro, na cidade de Águas da Prata, estado de São Paulo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 93/2023.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeita, Sr.^a Regina Helena Janizelo Moraes

RESPONSÁVEL PELO ATO: Prefeita, Sr.^a Regina Helena Janizelo Moraes

INTERESSADO(A): <<nome da empresa>>

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) ato do processo acima referido, objetivando seu registro pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, será objeto de prévia análise, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, cabendo, para tanto, procedermos à regular habilitação no Sistema de Processo Eletrônico, na conformidade do quanto estabelece a Resolução nº 01/2011 do TCE/SP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pelo órgão/entidade e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCE/SP – CadTCE/SP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) as informações pessoais do(a) interessado(a) deverão ser mantidas no órgão/entidade de origem para eventual solicitação do TCE/SP;
- f) no caso de habilitação do interessado(a) no Sistema de Processo Eletrônico, os dados informados deverão manter-se sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Águas da Prata, XX de XXXXX de 2024.



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: REGINA HELENA JANIZELO MORAES

CARGO: PREFEITA

CPF: 168.645.768-50

RG: 19.499.039-4

RESPONSÁVEL PELO ATO:

Nome: REGINA HELENA JANIZELO MORAES

CARGO: PREFEITA

CPF: 168.645.768-50

RG: 19.499.039-4

Assinatura:

INTERESSADO(A):

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cargo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

RG: XX.XXX.XXX-X XXX-XX

Assinatura:



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO X

Modelo de Proposta de Preços Padronizada

(Este modelo é apenas uma amostra com especificações mínimas, obedecendo às especificações exigidas. A proposta deverá conter local e data, bem como validade mínima de 60 dias).

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata/SP

PREGÃO ELETRÔNICO 16/2023

PROCESSO 93/2023

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA – ENTREGA PARCELADA

COTA RESERVADA ME e EPP – ITENS 1 a 368

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PREÇO UNIT.R\$	PREÇO TOTAL R\$	AMOSTRA
1	ABAIXADOR DE LINGUA: CONFECCIONADO EM MADEIRA; PARA USO UNICO; EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM REBARBAS; MEDINDO 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,5 CM DE LARGURA E 1,5 MM DE ESPESSURA; EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E RESISTENTE; PACOTES COM 100 UNIDADES; ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	PCT	900			AMOSTRA
2	ADAPTADOR DUPLO PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDOS ENTRE FRASCOS DE SISTEMA FECHADO.	UN	300			
3	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO 10ML	UN	3750			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

4	AGUA DESTILADA PARA USO PROFISSIONAL. EMBALAGEM FRASCO 1000 ML.	FR	1500			AMOSTRA
5	AGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES (1000 ML) - VALIDADE MINIMA 12 MESES.	FR	1500			
6	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25X06	UN	10000			AMOSTRA
7	AGULHA, DESCARTAVEL, 13X4,5 (100 UN): MEDINDO 13X4,5. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	10			AMOSTRA
8	AGULHA, DESCARTAVEL, 25X07 (100 UN): MEDINDO 25X07. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	150			AMOSTRA
9	AGULHA, DESCARTAVEL, 25X08 (100 UN): MEDINDO 25X08. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	200			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

10	AGULHA, DESCARTAVEL, 30X07 (100 UN): MEDINDO 30X7. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	250			AMOSTRA
11	AGULHA, DESCARTAVEL, 30X08 (100 UN): MEDINDO 25X08. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	250			AMOSTRA
12	AGULHA, DESCARTAVEL, 40X12 (100 UN): MEDINDO 40X12. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	300			AMOSTRA
13	AGULHA, DESCARTAVEL, VACINA, 20X5,5: MEDINDO 20X5,5. ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM PLASTICO. VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA, TIPO DE ESTERILIZAC?O, DATA DE FABRICAC?O E N? DE LOTE.	CX	100			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

14	ALCOOL ETILICO, 70% COM DATA DE FABRICAC?O, DATA DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, N? DE LOTE, IDENTIFICAC?O DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU EM OUTRO ORG?O COMPETENTE - EMBALAGEM C/ 1000 ML.	FR	3000			
15	ALCOOL ETILICO, GEL, 70%, COM DATA DE FABRICAC?O, DATA DE VALIDADE MINIMO 12 MESES, N? DE LOTE, IDENTIFICAC?O DO FABRICANTE E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU EM OUTRO ORG?O COMPETENTE. EMBALAGEM GALAO 5 L.	GL	750			
16	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, ESPESSURA UNIFORME, COMPACTA E HOMOGENEO, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, BOA ABSORVÊNCIA. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	RL	750			AMOSTRA
17	ALGODAO ORTOPEDICO 06CM X 1.0MT	UN	2700			
18	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT	UN	2700			
19	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT	UN	2700			
20	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0MT	UN	2700			
21	ALMOTOLIA, ESCURA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAC?O EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE DE 250 ML.	UN	225			
22	ALMOTOLIA, TRANSLUCIDA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAC?O EM ALTO RELEVO, BICO RETO, CAPACIDADE DE 250 ML.	UN	225			
23	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL COM 2 LAMINAS PARALELAS - EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.	EMB	1500			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

24	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO-EXCLUSIVO SENSOR DE POSICIONAMENTO ,DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS IRREGULARES,30 MEMÓRIAS,TENOLOGIA INTELLISENSE PARA UMA INFLAÇÃO SUVE E PRECISA ,BRAÇADEIRA UNIVERSAL E GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA.- CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 01 MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO - 01 BRAÇADEIRA-04 PILHAS - BOLSA-MANUAL-DIMENSÕES : 118X165X125 MM (AXLXP) PESO : 0.59 KG	UN	10			
25	APARELHO DE PRESSÃO DE BRAÇO : MANÔMETRO ANERÓIDE - PROTEÇÃO DE ESCALA POR VIDRO - GRADUAÇÃO EM (MMHG) - MILÍMETROS DE MERCÚRIO - MÍNIMO: 0MMHG - MÁXIMO: 300MMHG - SEM DISPOSITIVO LIMITADOR DE ELEMENTO SENSOR - BRAÇADEIRA DE NYLON - FECHO POR VELCRO	UN	75			
26	APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR DE MESA,PAREDE OU RODÍZIO	UN	5			AMOSTRA
27	ATADURA DE CREPE 06 CM X 4,5 METROS, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGOD?O CRU, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS. APRESENTAC?O: PACOTES COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE (COM DATA DE FABRICAC?O NO ROTULO). DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	PCT	1125			AMOSTRA
28	ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 METROS, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGOD?O CRU, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS. APRESENTAC?O: PACOTES COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE (COM DATA DE FABRICAC?O NO ROTULO). DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	PCT	750			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

29	ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 METROS, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS. APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE (COM DATA DE FABRICAÇÃO NO ROTULO). DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	750			AMOSTRA
30	ATADURA DE CREPE 20 CM X 4,5 METROS, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS. APRESENTAÇÃO: PACOTES COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. (COM DATA DE FABRICAÇÃO NO ROTULO). DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	450			AMOSTRA
31	ATADURA DE RAYON - 100% RAYON - 7,5 CM X 5 MTS - NÃO ESTERIL - PARA USO ESPECIFICO EM CURATIVOS DECORRENTES DE QUEIMADURAS - EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UN	375			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

32	ATADURA GESSADA 10 CM X 3M. COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS, IMPREGNADO SOBRE SUBSTRATO TEXTIL, QUE APOS APLICAC?O ADQUIRE CONSISTENCIA RIGIDA, DEVENDO ATENDER A NBR VIGENTE QUE SE ENCONTRA EM FASE DE APROVAC?O NA ABNT. CARACTERISTICAS: - ESTAR UNIFORMEMENTE RECOBERTO POR CAMADA DE GESSO; - TER TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, APOS MOLHAGEM; - POSSUIR EIXO SUPORTE QUE GARANTA SUA ESTRUTURA DURANTE O USO; - SER RESISTENTE A COMPRESS?O; - SER RESISTENTE A FLEX?O; - SER RESISTENTE AO DESTACAMENTO DE CAMADAS; - ESTAR ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO QUE AFETE SEU DESEMPENHO DURANTE O USO; - TER TEMPO DE SECAGEM EM CONFORMIDADE COM PROJETO DE NORMA PROPOSTO; - APRESENTAR DIMENS?ES DE ACORDO COM ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - TER CERTIFICADO DE ISENC?O DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM CX. COM 20 ROLOS.	RL	300			
----	--	----	-----	--	--	--



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

33	ATADURA GESSADA 15 CM X 3M. COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS, IMPREGNADO SOBRE SUBSTRATO TEXTIL, QUE APOS APLICAC?O ADQUIRE CONSISTENCIA RIGIDA, DEVENDO ATENDER A NBR VIGENTE QUE SE ENCONTRA EM FASE DE APROVAC?O NA ABNT. CARACTERISTICAS: - ESTAR UNIFORMEMENTE RECOBERTO POR CAMADA DE GESSO; - TER TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, APOS MOLHAGEM; - POSSUIR EIXO SUPORTE QUE GARANTA SUA ESTRUTURA DURANTE O USO; - SER RESISTENTE A COMPRESS?O; - SER RESISTENTE A FLEX?O; - SER RESISTENTE AO DESTACAMENTO DE CAMADAS; - ESTAR ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO QUE AFETE SEU DESEMPENHO DURANTE O USO; - TER TEMPO DE SECAGEM EM CONFORMIDADE COM PROJETO DE NORMA PROPOSTO; - APRESENTAR DIMENS?ES DE ACORDO COM ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - TER CERTIFICADO DE ISENC?O DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM CX. COM 20 ROLOS.	RL	180			
----	--	----	-----	--	--	--



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

34	ATADURA GESSADA 20 CM X 3M. COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS, IMPREGNADO SOBRE SUBSTRATO TEXTIL, QUE APOS APLICAC?O ADQUIRE CONSISTENCIA RIGIDA, DEVENDO ATENDER A NBR VIGENTE QUE SE ENCONTRA EM FASE DE APROVAC?O NA ABNT. CARACTERISTICAS: - ESTAR UNIFORMEMENTE RECOBERTO POR CAMADA DE GESSO; - TER TEXTURA SUAVE, CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADE AO TATO, APOS MOLHAGEM; - POSSUIR EIXO SUPORTE QUE GARANTA SUA ESTRUTURA DURANTE O USO; - SER RESISTENTE A COMPRESS?O; - SER RESISTENTE A FLEX?O; - SER RESISTENTE AO DESTACAMENTO DE CAMADAS; - ESTAR ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO QUE AFETE SEU DESEMPENHO DURANTE O USO; - TER TEMPO DE SECAGEM EM CONFORMIDADE COM PROJETO DE NORMA PROPOSTO; - APRESENTAR DIMENS?ES DE ACORDO COM ESPECIFICADO NA EMBALAGEM; - TER CERTIFICADO DE ISENC?O DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM CX. COM 20 ROLOS.	RL	90			
35	ATADURA, CREPE, 08 CM X 4,5 M: CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGOD?O CRU, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE, ISENTA DE DEFEITOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL APRESENTA?O: PACOTES COM 12 ROLOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. (COM DATA DE FABRICA?O NO R?TULO). DE ACORDO COM A LEGISLA?O ATUAL VIGENTE.	PCT	900			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

36	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICO, NA COR BRANCA, TAMANHO UNICO, GRAMATURA 30G/M2, ACABAMENTO EM OVERLOCK, PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA, DECOTE EM VIES, PARA DE TIRAS P/ AMARRAR NO PESCOCO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO - DEVE APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO A GRAMATURA - O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAC?O VIGENTE.	UN	22500			AMOSTRA
37	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICO, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, GRAMATURA 40G/M2, ACABAMENTO EM OVERLOCK, PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA, DECOTE EM VIÉS, PARA DE TIRAS P/ AMARRAR NO PESCOÇO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO - DEVE APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO A GRAMATURA - O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	7500			AMOSTRA
38	BANDAGEM INELASTICA IMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO. TAMANHO 10,2 CM X 9,14 M	UN	112			
39	BANDEJA INOX 20X30X05 CM	UN	7			
40	BANDEJA INOX 42X30X04 CM	UN	7			
41	BENZINA RETIFICADA 1000 ML	UN	12			
42	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO	UN	150			AMOSTRA
43	BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESS?O ARTERIAL PARA ADOLESCENTE COM MANGUITO E PRESILHA.	UN	7			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

44	BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO COM MANGUITO E PRESILHA.	UN	15			
45	BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO OBESO COM MANGUITO E PRESILHA.	UN	8			
46	BRACADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA RECEM NASCIDO COM MANGUITO E PRESILHA.	UN	8			
47	CABO DE BISTURI Nº 03 PARA LAMINA Nº 15	UN	8			
48	CABO DE BISTURI Nº 04 PARA LAMINA Nº 21	UN	8			
49	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 07 LITROS: CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE; EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELÃO QUE POSSA SER INCINERADO, REVESTIDO INTERNAMENTE, C/SACO PLÁSTICO, CINTO DE REVESTIM.; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, C/ALCA DE TRANSPORTE; EM FORMATO ADEQUADO, COM BOCAL C/ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL, C/INSCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELEVEIS; COM CAPACIDADE DE 07 LITROS, PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 13853.	UN	1500			AMOSTRA
50	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS: CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE; EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELÃO QUE POSSA SER INCINERADO, REVESTIDO INTERNAMENTE, C/SACO PLÁSTICO, CINTO DE REVESTIM.; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, C/ALCA DE TRANSPORTE; EM FORMATO ADEQUADO, COM BOCAL C/ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL, C /INSCRIÇÕES LEGÍVEIS E	UN	1875			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	INDELEVEIS; COM CAPACIDADE DE 13 LITROS - PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 13853.					
51	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS: CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE; EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPEL?O QUE POSSA SER INCINERADO, REVESTIDO INTERNAMENTE, C/SACO PLASTICO, CINTO DE REVESTIM.; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAC?O OU PERFURAC?O, C/ALCA DE TRANSPORTE; EM FORMATO ADEQUADO, COM BOCAL C/ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL, C /INSCRIC?ES LEGIVEIS E INDELEVEIS; COM CAPACIDADE DE 20 LITROS - PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 13853.	UN	375			
52	CAIXA PORTA LÂMINAS DE MICROSCOPIA PARA 50 LÂMINAS	CX	15			
53	CAIXA TÉRMICA 50 LT C/ TERMÔMETRO	UN	2			
54	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO À PROVA D'AGUA -50 ATÉ 70 °C	UN	7			
55	CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO À PROVA D'AGUA -50 ATÉ 70 °C	UN	7			
56	CAIXA TÉRMICA 8,5 L COM TERMÔMETRO DIGITAL MAX E MIN	UN	7			
57	CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO TAMANHO 40X40	UN	1000			AMOSTRA
58	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO TNT TAMANHO 50X50 ESTÉRIL	UN	750			AMOSTRA
59	CAMPO CIRURGICO NÃO FENESTRADO TNT TAMANHO 50X50 NÃO ESTÉRIL	UN	750			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

60	CANETA COM COMANDO MANUAL ESTÉRIL PARA BISTURI ELÉTRICO VEM ACOMPANHADO DE ELETRODO AÇO INOX TIPO FACA 70 MM. CONTROLE ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE TECLAS MANUAIS QUE ACIONAM AS FUNÇÕES DE CORTE E COAGULAÇÃO. ÓXIDO DE ETILENO, CABO FIXO DE SILICONE COM 3,0 METROS, CONECTOR ISOLADO COM PINO 3,97 MM PARA CONEXÃO COM O BISTURI, TOMADA BLINDADA DE 3 PINOS.	UN	2			
61	CANETA HIDROGRAFICA PARA ECG PRETA/AZUL	UN	3			
62	CANULA DE GUEDEL N? 01 FABRICADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 5 CM NA COR AZUL P/IDENTIFICAC?O.	UN	3			
63	CANULA DE GUEDEL N? 02 FABRICADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 6 CM PRETA P/IDENTIFICAC?O.	UN	3			
64	CANULA DE GUEDEL N? 03 FABRICADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 7 CM BRANCA P/IDENTIFICAC?O.	UN	3			
65	CANULA DE GUEDEL N? 04 FABRICADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 8 CM VERDE P/IDENTIFICAC?O.	UN	3			
66	CANULA DE GUEDEL N? 05 FABRICADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 9 CM AMARELA P/IDENTIFICAC?O.	UN	3			
67	CÂNULA, DE GUEDEL, PVC, Nº 06 FABRICADA EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE E INODORA DE 10 CM VERMELHA P/IDENTIFICAÇÃO.	UN	3			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

68	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 2.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
69	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 2.5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
70	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 3,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.					
71	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 3.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
72	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 4,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

73	CANULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO Nº 4.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LATEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
74	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 5,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
75	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 5.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.					
76	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 6,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%.	UN	8			
77	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 6.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

78	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 7,0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%	UN	30			
79	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 7,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%	UN	40			
80	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 8,5: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	UN	30			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%					
81	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 8.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%	UN	40			
82	CÂNULA, ENDOTRAQUEAL, COM BALÃO Nº 9.0: CONFECCIONADA EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE, COM BALÃO AZUL, PARA CONTROLE DE PRESSÃO, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER SLIP E LUER LOCK, PRÉ-MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO, LINHA RAIOPACA CONTÍNUA, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL, FITA OU CADARÇO DE FIXAÇÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. O MATERIAL SERÁ ACEITO APENAS COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 60%	UN	10			
83	CARVÃO ATIVADO, FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. DOSAGEM: 250 MG	CPR	375			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

84	CASSETE AGFA PARA DIGITALIZADOR RADIOLÓGICO CR 15-X TAMANHO 15X30CM	UN	3			
85	CASSETE AGFA PARA DIGITALIZADOR RADIOLÓGICO CR 15X TAMANHO 18X24CM	UN	3			
86	CASSETE AGFA PARA DIGITALIZADOR RADIOLÓGICO CR 15X TAMANHO 24X30CM	UN	3			
87	CASSETE AGFA PARA DIGITALIZADOR RADIOLÓGICO CR 15X TAMANHO 35X43CM	UN	4			
88	CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL	UN	12			
89	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRIFACETADO CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO ESTAMPADO OS SEGUINTE DADOS: NÚMERO DE LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME COMERCIAL	UN	450			AMOSTRA
90	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRIFACETADO CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO ESTAMPADO OS SEGUINTE DADOS: NÚMERO DE LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NOME COMERCIAL	UN	600			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

91	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRIFACETADO CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO	UN	2250			AMOSTRA
92	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRIFACETADO CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO	UN	11250			AMOSTRA
93	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 INDICADO PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO EM TODO TIPO DE PACIENTE AGULHA SILICONADA, COM BISEL TRIFACETADO CÂNULA EM FLUOROETILENOPROPILENO	UN	11250			AMOSTRA
94	CATETER TIPO ÓCULOS ESTÉRIL RADIAÇÃO GAMA - ATÓXICO - APIROGÊNICO - REGISTRO NA ANVISA	UN	4500			
95	CLORETO DE POTASSIO 19.1% C/ 10 ML.	UN	150			
96	COBERTURA ESTÉRIL, ABSORVENTE, COMPOSTO POR ÁCIDOS MANURÔNICO E GULURÔNICO NA FORMA DE SAIS, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS MARRONS.TAMANHO 10 CM X10 CM.	UN	281			
97	COBERTURA ESTÉRIL, COMPOSTO DE TECIDOS DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA Prensado por duas camadas de RYON/NYLON. TAMANHO 10 CM X 10 CM. MARCA REFERENCIA: CURATEC (SIMILAR E/OU EQUIVALENTE)	UN	281			
98	COBERTURA ESTÉRIL, COMPOSTO POR ALGINATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) E UM COMPLEXO DE PRATA IÔNICA 10 CM X 10 CM.	UN	500			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

99	COBERTURA ESTÉRIL, COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA AUTOADESIVA DE HIDROCOLÓIDE (CMC - CARBOXIMETILCELULOSE) E UMA CAMADA EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO. TAMANHO 15 CM X 15 CM	UN	500			
100	COBERTURA ESTÉRIL, RECORTÁVEL, COMPOSTO DE TECIDOS DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA Prensado por duas camadas de RYON/NYLON. TAMANHO 10 CM X 10 CM. MARCA DE REFERENCIA: CURATEC (SIMILAR E/OU EQUIVALENTE)	UN	562			
101	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO EX.	UN	8			
102	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO G.	UN	8			
103	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO M.	UN	8			
104	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO P.	UN	8			
105	COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO PP.	UN	8			
106	COLETOR DE URINA ADULTO CAPACIDADE 80 A 100 ML. COM GRADUAÇÃO EM PLÁSTICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	15000			
107	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - EM PLÁSTICO C/ADESIVO HIPOALERGICO, ATOXICO; FORMATO RETANGULAR, BORDAS DEMARCADAS; MODELO PARA SEXO FEMININO, ORIFÍCIO OVAL; COM PAREDES SOBREPOSTAS; CAPACIDADE DE 100ML, GRADUADA A CADA 10ML, ESTERIL. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UN	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

108	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - EM PLASTICO, C/ADESIVO HIPOALERGICO, ATOXICO; FORMATO RETANGULAR, BORDAS DEMARCADAS; MODELO PARA SEXO MASCULINO, ORIFICIO REDONDO; COM PAREDES SOBREPOSTAS; CAPACIDADE DE 100ML, GRADUADO A CADA 10ML, ESTERIL. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	UN	150			
109	COLETOR UNIVERSAL, PARA EXAME DE ESCARRO, 80 ML: COLETOR UNIVERSAL 80 ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OPACO (TRANSLUCIDO), TAMPA BRANCA COM ROSCA E PA EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM UMA UNIDADE, PARA COLETA DE EXAME DE ESCARRO. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	UN	150			
110	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM NÃO ESTÉRIL C/ 50 UNID.	PCT	100			AMOSTRA
111	COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5 CM (FECHADA). N?O ESTERIL; CONFECCIONADA COM 13 FIOS DE ALGOD?O PURO, COM 8 CAMADAS 5 DOBRAS, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	PCT	1500			AMOSTRA
112	COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5 CM ; 13 FIOS ESTÉRIL C/ 10 UNIDADES -COM 100 % DE ALGODÃO HIDRÓFILO ,ALTAMENTE ABSORVENTE,BRANCO,ISENTO DE AMIDO,ALVEJANTES ÓTICOS,CORANTES,SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTROS COMPONENTES QUE POSSAM TRAZER RISCOS ,NÃO CONTÉM FILAMENTOS RADIOPACOS . DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PCT	10000			AMOSTRA
113	COMPRESSA DE RAYON, NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM EMULSÃO DE PETROLATUM OU AGE, ORIGINAL DE ÓLEOS MINERAIS. TAMANHO 7,5 CM X 15	UN	500			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	CM OU 7,5 CM X 20,3CM, MARCA DE REFERENCIA: DBS (SIMILAR E/OU EQUIVALENTE)					
114	COMPRESSA ESTERIL NÃO ADERENTE IMPREGNADA COMO AGE'S QUE ESTIMULA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO.TAMANHO 7.6 CM X7.6 CM	UN	562			
115	CONJUNTO DE INALAÇÃO ADULTO: CONTENDO 1 EXTENSÃO P/AR COMPRIMIDO- 01 CABEÇOTE PARA INALAÇÃO - 01 MASCARA ADULTO EM PVC COM CONECTOR VERDE ¾ 16 UNF	KT	37			
116	CUBA REDONDA INOX 09 CM	UN	7			
117	CUBA RIM INOX 26X12 CM	UN	7			
118	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL. COMPOSTO POR MANTA 100% ALGODÃO ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X15 CM FECHADO E 10X50 CM ABERTO. ENVOLUCRO UNITARIO. ESTERIL POR E.T.O. PRODUTO CONFORME NBR 15053 E PORTARIA 106/2013 - INMETRO.	UN	2250			
119	CURATIVO CIRURGICO ESTERIL. COMPOSTO POR MANTA 100% ALGODÃO ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X15 CM FECHADO E 15X30 CM ABERTO. ENVOLUCRO UNITARIO. ESTERIL POR E.T.O. PRODUTO CONFORME NBR 15053 E PORTARIA 106/2013 - INMETRO.	UN	2250			
120	CURATIVO CREME BARREIRA TUBO COM 60 ML	FR	200			
121	CURATIVO ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA TAMANHO 10X10CM	UN	500			
122	CURATIVO SOLUÇÃO DE PHMB FRASCO COM 100 ML	FR	200			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

123	DESINFETANTE A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 4.25 % E CLORETO DE COBENZIL ALQUIL DIMETIL AMÔNIO, CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO 5,6 % GALÃO 5L - USO HOSPITALAR E EM AMBIENTES DE SAÚDE	GL	500			
124	DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE CLORETO DE DIDECILDIMETILÂMONIO +CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO GALÃO 5 L	GL	500			
125	DESINFETANTE HOSPITALAR FRASCO 1000 ML C/ PULVERIZADOR/ESPUMA - DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS -USO ASSISTÊNCIA A SAÚDE. MARCA DE REFERENCIA: OPTGERM (SIMILAR E/OU EQUIVALENTE)	FR	1500			
126	DETERGENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR GALÃO 5 LT	UN	500			
127	DETERGENTE E DESINCROSTANTE ENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO-SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA COMPOSTA DE ENZIMAS AMILASE E PROTEASES EM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA 15% CARBOHIDRASE E LIPASE C/CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 10% DE ÁCIDO SINÉRGICA, CONTENDO TENSOATIVO NÃO-IONICO ISOPROPILICO A 10%, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO, NÃO IRRITANTE P/PELE E MUCOSAS, NÃO DEIXAR RESÍDUOS. PARA USO EM LAVADOURAS AUTOMÁTICAS, TERMÓDESINFECTADORAS E LAVAGEM MANUAL DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ENDOSCOPIOS E VIDEOSCOPIOS. ACONDICIONADO E EMBALADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	FR	37			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVERA ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI N? 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E DEMAIS LEGISLAC?ES PERTINENTES. A ENTREGA DO DEVE SER ACOMPANHADO DE LAUDO TECNI					
128	DIGLICONATO DE CLOREXIDINE 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100 ML	FR	500			
129	DISPOSITIVO INTRA-VENOSO - SCALP - N? 21G, ESTERIL, COM 01 AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL COM PROTEC?O + 01 ACESSORIO INTERMEDIARIO (ASAS) FORMA DE BORBOLETA COM FLEXIBILIDADE + 01 TUBO PLASTICO COM CONECTOR COM TAMPA E RESISTENTE AO MANUSEIO, GARANTINDO A SUA INTEGRIDADE. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	7500			
130	DISPOSITIVO INTRA-VENOSO - SCALP - N? 23G, ESTERIL, COM 01 AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL COM PROTEC?O + 01 ACESSORIO INTERMEDIARIO (ASAS) FORMA DE BORBOLETA COM FLEXIBILIDADE + 01 TUBO PLASTICO COM CONECTOR COM TAMPA E RESISTENTE AO MANUSEIO, GARANTINDO A SUA INTEGRIDADE. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	5250			AMOSTRA
131	DISPOSITIVO INTRA-VENOSO - SCALP - N? 25G, ESTERIL, COM 01 AGULHA DE ACO INOXIDAVEL, BISEL COM PROTEC?O + 01 ACESSORIO INTERMEDIARIO (ASAS) FORMA DE BORBOLETA COM FLEXIBILIDADE + 01 TUBO PLASTICO COM CONECTOR COM TAMPA E RESISTENTE AO MANUSEIO, GARANTINDO A SUA INTEGRIDADE. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	750			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

132	DISPOSITIVO PARA IRRIGAC?O PARA USO EM FRASCOS DE SOLUC?O EM SISTEMA FECHADO. PONTA PERFURANTE PADR?O ISO COM PROTETOR. CONE LUER PROTETOR QUE GARANTE A OCLUS?O DO SISTEMA APOS O USO.	UN	225			AMOSTRA
133	DRENO DE PENROSE - LÁTEX NATURAL - COR ÂMBAR - COM GAZE - COMPRIMENTO 35 CM Nº 01	UN	150			
134	DRENO DE PENROSE - LÁTEX NATURAL - COR ÂMBAR - COM GAZE - COMPRIMENTO 35 CM Nº 03	UN	150			
135	DRENO DE PENROSE COM GAZE ESTERILIZADO Nº 2 COM REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	UN	225			
136	ELETRODO CIRURGICO ACO INOX PARA BISTURI PONTA CURTA FACA RETA 70MM-EM 13(DELTRONIX)	UN	150			
137	ELETRODO PARA ECG COM GEL/ ESPUMA ADULTO/INFANTIL REF. 4535 (45 X 32MM). VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	UN	3750			
138	EQUIPO PARA ADMIN. DE DIETA ENTERAL - CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUC?O (FRASCO OU BOLSA) A SONDA DE ALIMENTAC?O ENTERAL - VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUC?ES. COMPOSIC?O BASICA: LANCETA PERFURANTE P/CONEX?O AO RECIPIENTE DE SOLUC?ES- CAMARA FLEXIVEL P/VISUALIZAC?O GOTEJAMENTO - EXTENS?O EM PVC - CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TOPO PINCA ROLETE - CONEX?O LUER P/DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERILIZADO POR RADIAC?O GAMA.	UN	2250			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

139	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO BIOSENSOR. EQUIPO SIMPLES DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 1,80 M, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE TRIFACETADA TIPO UNIVERSAL, COM ENTRADA DE AR COM FILTRO DE AR E FILTRO DE PARTÍCULAS, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL MACROGOTAS, TUBO EM PVC TRANSLÚCIDO, INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE EM Y, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E CONECTOR LUER LOCK, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS INJETÁVEIS EM VIA ENDOVENOSA, ESPECÍFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO BIOSENSOR - EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA – PRAZO DE VALIDADE. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	UN	150			
140	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EM Y COM PENETRADOR TRIFACETADO, COM FILTRO HIDROFUGO E ADAPTAÇÃO SEGURA PARA AS AMPOLAS PLÁSTICAS E FRASCOS, CÂMARA FLEXÍVEL CRISTAL COM ENTRADA DE AR TUBO EM PVC CRISTAL, ATOXICO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M, PINÇA ROLETE COM CORTA FLUXO E DESCANSO CONECTORES LUER LOCK REVERSÍVEL COM PROTETORES ESTÉRIL DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA ? PRAZO DE VALIDADE. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UN	15000			
141	ESCOVA ENDOCERVICAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 CM, EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA, PACOTE COM 100 UNIDADES. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	22			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

142	ESPAÇADOR UNIDIRECIONAL ADULTO E INFANTIL	UN	7			
143	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MEDINDO 10 CENTIMETROS X 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ENROLADO EM CARRETEL, COM CAPA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	RL	600			
144	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL MEDINDO 5,0 CENTIMETROS X 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ENROLADO EM CARRETEL, COM CAPA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	RL	375			AMOSTRA
145	ESPATULA DE AYRES, ESTERIL, ESPATULA MEDINDO APROXIMADAMENTE 17,5 CM, EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, PACOTE COM 100 UNIDADES. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	PCT	22			AMOSTRA
146	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO; PODE SER DIVIDIDO BASICAMENTE EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISO E REGULARES SEM REENTRANCIAS E/OU PROTUBERANCIAS. O PARAFUSO É PRODUZIDO EM POLIACETAL E É ACOPLADO AO ESPECULO, TORNANDO-O PRONTO P/USO. TAM. MEDIO 33MM EM MAIOR LARGURA DISTAL - 30MM EM MAIOR LARGURA PROXIMAL ? 110MM NO	UN	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EIXO LONGINUDINAL DO ELEMENTOS ARTICULADOS. EMBALAGEM N?O ESTERIL EMBALADO EM FILME BOPP.					
147	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO; PODE SER DIVIDIDO BASICAMENTE EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS S?O PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISO E REGULARES SEM REENTRANCIAS E/OU PROTUBERANCIAS. O PARAFUSO E PRODUZIDO EM POLIACETAL E E ACOPLADO AO ESPECULO, TORNANDO-O PRONTO P/USO. TAM. MEDIO 33MM EM MAIOR LARGURA DISTAL - 30MM EM MAIOR LARGURA PROXIMAL ? 110MM NO EIXO LONGINUDINAL DO ELEMENTOS ARTICULADOS. EMBALAGEM N?O ESTERIL EMBALADO EM FILME BOPP.	UN	1500			
148	ESTETOSCOPIO DUOSONICO ADULTO PRETO	UN	11			
149	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	UN	7			
150	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES.	UN	7			
151	ETER SULFURICO 1000ML.	UN	6			
152	FILME AGFA DRYSTAR 5302 TAMANHO 20X25 CM C/100 PELÍCULAS	CX	60			
153	FILME AGFA DRYSTAR 5302 TAMANHO 28X35 CM C/ 100 PELÍCULAS	CX	20			
154	FILME PARA ULTRASSOM - UPP -110 HG - 110MMX18M; C/10 ROLOS.	CX	20			
155	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 2-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 3/8 E TRIANGULAR 1,9 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24	ENV	540			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
156	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 2-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 3/8 E TRIANGULAR 2.4 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	360			
157	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 3-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 3/8 E TRIANGULAR 1.9 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ENV	720			
158	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 3-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 3/8 E TRIANGULAR 2.4 COM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE	ENV	360			
159	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 4-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 1/2 E TRIANGULAR 1,5 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ENV	720			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

160	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 5-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 3/8 E TRIANGULAR 1,5 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE	ENV	720			
161	FIO DE SUTURA - MONOFILAMENTO PRETO EM NYLON AGULHA 6-0, COM COMPRIMENTO DE 45 CM, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, AGULHA CURVA 1/2 E TRIANGULAR 1,6 CM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO FIO E AGULHA, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 24 ENVELOPES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ENV	540			
162	FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, N? 2.0: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0. ESTERILIZADO. COM 75 CENTIMETROS E AGULHA DE 02 CENTIMETROS, 1/2 CIRCULO. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES.	ENV	180			
163	FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, N? 3.0: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0. ESTERILIZADO. COM 75 CENTIMETROS E AGULHA DE 02 CENTIMETROS, 1/2 CIRCULO. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES.	ENV	180			
164	FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, N? 4.0: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0. ESTERILIZADO. COM 75 CENTIMETROS E AGULHA DE 02 CENTIMETROS, 1/2 CIRCULO. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES.	ENV	180			
165	FIO DE SUTURA, TIPO CAT-GUT, SIMPLES, N? 5.0: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5-0. ESTERILIZADO. COM 75 CENTIMETROS E AGULHA DE 02 CENTIMETROS, 1/2	ENV	180			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	CIRCULO. APRESENTAC?O: CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES.					
166	FITA ADESIVA CREPE ROLO 16MM X 50M. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAC?O E PROCEDENCIA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	RL	37			
167	FITA PARA AUTOCLAVE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE, MEDINDO APROX. 19MM X 30MM, BOA ADERENCIA E COLORAC?O APOS EXPOSIC?O A TEMPERATURAS ELEVADAS. EMBALAGEM CONSTANDO IDENTIFICAC?O E PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE.	RL	150			
168	FITA, MICROPORE, COM CAPA, 10 CM X 4.5 M: FITA MICROPORE MEDINDO 10 CENTIMETROS X 4.5 METROS E COM CAPA. COMPOSIC?O: TECIDO N?O TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ADESIVO ACRILICO, HIPOALERGICA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	RL	1500			
169	FITA, MICROPORE, COM CAPA, 25 CM X 10 M: FITA MICROPORE MEDINDO 10 CENTIMETROS X 4.5 METROS E COM CAPA. COMPOSIC?O: TECIDO N?O TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ADESIVO ACRILICO, HIPOALERGICA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	RL	1500			AMOSTRA
170	FIXADOR CELULAR EM SPRAY AEROSOL FRS C/ 100 ML. COM AUENCIA DE VAZAMENTOS 70G-ALCOOL ETILICO EXTRA FINO (95%) CARBOWAX (2.5%) PROPELENTE ? BUTANO (2.5%). CAIXA C/ 12 UNIDADES.	UN	27			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

171	FIXADOR ESTÉRIL IV PARA CATETER PERIFÉRICO PRÁTICO E SEGURO COMPOSTO DE TECIDO MACIO COM DORSO DE RAYON E POLIÉSTER RESISTENTE ÁGUA E NÃO OCLUSIVO, COM ADESIVO DE ACRILATO HIPOALERGÊNICO-POSSUI RECORTE CENTRAL PARA SAÍDA DOS EQUIPOS E TUBULAÇÕES, MEDINDO DE 74MMX12MM - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO- CX C/ 100 UNID.	CX	7			
172	FIXADOR PARA REVELADOR DE RAIOS X AUTOMÁTICA. CONJUNTO PARA PREPARAR 38 LITROS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	GL	22			
173	FOCO AUXILIAR EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM - COM 01 LÂMPADA - MÓDULO DE EMERGÊNCIA INTERGRADO AO EQUIPAMENTO COM BATERIA DE CHUMPO ÁCIDO ESTACIONÁRIA DE 12V COM AUTONOMIA APROXIMADAMENTE DE 1 À 2H30 MIN.-POTÊNCIA 250 VA - BIVOLT AUTOMÁTICO -VIDA ÚTIL MÍNIMA PARA AS LÂMPADAS DE 5000 HS E MÉDIA DE 7000 HS.ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1.50 À 1.80 M-REGISTRO NA ANVISA	UN	1			
174	FORMALDEÍDO 37% 1000 ML	FR	12			
175	FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA DIETA ENTERAL - CAPACIDADE DE 300 ML.	UN	375			
176	FRONHA DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO 50X70CM	UN	375			
177	GAZE EM ROLO, TIPO QUEIJO, 100% ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTERIL, 10 CM X15 M. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	RL	150			
178	GAZE EM ROLO, TIPO QUEIJO, 100% ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO	RL	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	ESTERIL,06 CM X 15 M. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.					
179	GAZE EM ROLO, TIPO QUEIJO, 100% ALGOD?O, ISENTO DE IMPUREZAS, N?O ESTERIL,15CM X 15 M. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	RL	150			
180	GEL ELETROCONDUTOR PARA ULTRASONOGRAFIA, FISIOTERAPIA, ECÓGRAFOS, DOPPLERS – ISENTO DE SAL, ISENTO DE ÁLCOOL, À BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO, NÃO GORDUROSO, INODORO, APRESENTAÇÃO EM GALÃO 5 LITROS.	GL	11			
181	GEL ELETROCONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA, FISIOTERAPIA, ECOGRAFOS E DOPPLERS ? ISENTO DE SAL, ISENTO DE ALCOOL, A BASE DE AGUA, PH NEUTRO, N?O GORDUROSO, INODORO. APRESENTAC?O EM FRASCO COM NO MINIMO 100 GRAMAS, COM BICO APLICADOR. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	FR	2250			
182	GEL PARA ECG INODORO, MEIO DE CONTATO PARA ELETRODOS PARA SONAR DOPLER.ISENTO DE SAL.COMPOSIC?O: CARBOPOL, PROPILENOGLICOL, NAOH, GLICERINA, NIPAGIN, NIPAZOL, AGUA DESMINERALIZADA. EMBALAGEM FRS COM BICO DOSADOR COM 300 GR. VALIDADE MINIMA 12 MESES.	FR	2250			
183	GEL TRANSPARENTE, COMPOSTO POR PECTINA SEM ALGINATO DE CÁLCIO EM SUA COMPOSIÇÃO. VISCOSO QUE HIDRATA OS TECIDOS NECRÓTICOS SECOS, PROMOVE O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO E PREPARA O LEITO DA LESÃO PARA UMA MELHOR CICATRIZAÇÃO COM 30 G.	TB	300			
184	GLICOSE 25% USO ENDOVENOSO C/ 10 ML	AMP	450			
185	GLICOSE 50% USO ENDOVENOSO C/ 10 ML	AMP	750			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

186	HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, ANTIGERME PROTEGIDOS CONTRA GERMES, ANTIBACTERIAL. EMBALAGEM C/75 UNIDADES.	EMB	563			
187	HIPOCLORITO DE SODIO EM VEICULO AQUOSO ? (CLORO ATIVO 1%), FRSC/ 1000 ML. VALIDADE MINIMA 6 MESES. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE USO HOSPITALAR.	FR	2250			
188	HISTERÔMETRO COLLIN TAMANHO 28 CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1			
189	INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR.	UN	1500			
190	KIT MICRONEBULIZADOR COM MASCARA, EM PVC ATOXICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE BICO, EXTENSÃO QUE O ACOMPANHA, SENDO AS CONEXÕES SOLDADAS PARA EVITAR VAZAMENTO, TAMANHO ADULTO, ROSCA AMARELA (CONECTOR 3/4), CABECOTE, RECIPIENTE. CODIGO I-205. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.	KT	52			
191	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15C - LAMINA DE BISTURI Nº 15C DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, (TIPO 304 - NBR 5601) OU AÇO CARBONO, PERFEITAMENTE AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, DE TAMANHOS E FORMATOS CONVENCIONAIS A CADA TAMANHO, DEVERA APRESENTAR ADEQUADA FIXAÇÃO E AJUSTE AO CABO, PERMITINDO TANTO SUA COLOCAÇÃO COMO RETIRADA SEM ACIDENTES, DEVERA VIR COM O CALIBRE IMPRESSO NA LAMINA. APRESENTAÇÃO: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	22			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

192	LAMINA DESCARTAVEL PARA BISTURI N? 11, EM ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAC?O, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAC?O AO CABO, COM PROTEC?O NA LAMINA, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO GAMA 2-5 RADS. APRESENTAC?O: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	15			
193	LAMINA DESCARTAVEL PARA BISTURI N? 23, EM ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAC?O, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAC?O AO CABO, COM PROTEC?O NA LAMINA, ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAO GAMA 2-5 RADS. APRESENTAC?O: EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	4			
194	LAMINA PARA MICROSCOPIA (CITOLOGIA) 26MM X 76MM BEIRADAS, NÃO LAPIDADAS, PONTA FOSCA, ESPESSURA DE 1MM, MEDINDO 25,4 X 76,2 MM (1" X 3"). APRESENTAC?O: CAIXA COM 50 UNIDADES E COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	22			
195	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO L-07	UN	15			
196	LAMPADA PARA OTOSCOPIO L-07	UN	15			
197	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNC?O DIGITAL EM ACO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO QUE PROTEJA A LANCETA APOS O USO, EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO USO COM DADOS DE FABRICAC?O, ESTERILIZAC?O E PROCEDENCIA. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. CONFORME LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE. A EMPRESA	UN	112500			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	VENCEDORA DEVERA FORNECEDOR 220 UNIDADES DE APARELHOS LANCETADORES, SENDO QUE NO ATO DA PRIMEIRA ENTREGA DAS LANCETAS DEVERA ACOMPANHAR 180 UNIDADES DE APARELHOS PARA REPOSIC?O DOS JA UTILIZADOS PELOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DISTRIBUIC?O DE INSUMOS PARA DIABETICOS. O RESTANTE SERA SOLICITADO DE ACORDO COM A DEMANDA DE NOVOS PACIENTES INSERIDOS NO PROGRAMA. APRESENTAC?O DA EMBALAGEM: SER?O ACEITAS PROPOSTAS DE PRODUTOS COM QUALQUER QUANTITATIVO DE EMBALAGEM, DESDE QUE ATENDAM AO TOTAL ESTIPULADO NO EDITAL.					
198	LENÇOL DESCARTÁVEL GRAMATURA 20 ,TAMANHO 220CM X 110CM, EM T.N.T COM ELÁSTICO	UN	7500			
199	LUPA CABEÇA 5 LENTES (1X, 1,5X, 2X, 2,5X, 3,5X) DISTÂNCIA FOCAL: 15CM, UTILIZADO COM 3 PILHAS AAA 1,5V (NÃO ACOMPANHA), AJUSTÁVEL	UN	1			
200	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO G, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE,TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAC?O: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	1125			
201	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO M, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE, AJUS TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRE TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL,	CX	1125			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.					
202	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO P, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, Nº0 ESTERIL, TOQUE LEVE, AJUSTE PERFEITO NAS MÃOS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TÁTIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	1125			AMOSTRA
203	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO PP, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, Nº0 ESTERIL, TOQUE LEVE, AJUSTE PERFEITO NAS MÃOS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TÁTIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	2625			AMOSTRA
204	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO, TAMANHO M, AMBIDESTRA, ESTERIL, EM LATEX TÁTIL, FORMATO ANATOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR [PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS]. EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	150			AMOSTRA
205	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS Nº 6,0 - FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU	PR	750			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.					
206	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 6,5 - FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	PR	750			AMOSTRA
207	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 7,0 - FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL. BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	PR	1875			AMOSTRA
208	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 7,5 ? FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	PR	1875			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

209	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 8,0 ? FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL.BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	PR	1875			AMOSTRA
210	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS N? 8,5 - FORMATO ANATOMICO - CONFECCIONADAS EM LATEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, PERFEITA ADAPTAC?O, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA. APRESENTAC?O: EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS COM REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	PR	1125			AMOSTRA
211	LUVAS DE ALGODAO MALHA TRICOTADA PIGMENTADA 4 FIOS - (MATERIAL: TRICOTADA EM 100% DE ALGODAO. PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC, TRICOTADA 4 FIOS, PUNHO EM ELASTICO. TAMANHO: 8 (M).	PR	1			AMOSTRA
212	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS – MALETA/ESTOJO COM 2 BANDEJAS ARTICULADAS, 11 DIVIS?ES E TAMPA NA BANDEJA SUPERIOR. POSSUI ALÇA PARA CADEADO	UN	3			
213	MANÔMETRO PARA ESFINGOMANÔMETRO	UN	50			
214	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	UN	90			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

215	MÁSCARA (RESPIRADOR DOBRÁVEL PFF2) CONTRA PARTÍCULAS DE ORIGEM BIOLÓGICA PARA USO HOSPITALAR, EMBALAGEM INDIVIDUAL C/Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) E DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698 E COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	UN	3750			
216	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, COM ELASTICO, ATOXICA ? HIPOALERGGICA, 100% POLIPROPILENO, N?O ESTERIL, N?O INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX, USO UNICO C/95 C/N? DE LOTE E DATA DE FABRICAC?O, VALIDADE 05 ANOS APOS A DATA DE FABRICAC?O.	UN	9375			
217	MASCARA DE ALTA CONCENTRAC?O COM RESERVATORIO ADULTO N?O REINALAVEL 100% - TRANSPARENTE E DE FORMATO ANATOMICO CLIP EM ALUMINIO. TAMANHO ADULTO - TUBO DE 2,13MTS ? BOLSA COM RESERVATORIO.	UN	23			
218	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO-COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	KT	8			
219	MÁSCARA FACIAL MIRAGE QUATTRO RESMED TAMANHO L	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

220	MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE "VENTURI". CONJUNTO CONTENDO: MÁSCARA FACIAL ALONGADA TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO SOB-O-QUEIXO, ASSEGURANDO CONFORTO E VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE E ANEL METÁLICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE À FACE DO PACIENTE. SISTEMA SEGURO E DE FÁCIL APLICAÇÃO. DILUIDORES CODIFICADOS EM SEIS CORES PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. INCLUI ADAPTADOR ACRÍLICO PARA ENTRADA DE NEBULIZAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE, TUBO FLEXÍVEL PARA CONEXÃO DOS DILUIDORES, E TUBO DE OXIGÊNIO COM 2,10 DE COMPRIMENTO COM CONECTOR UNIVERSAL.	KT	8			
221	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE MD TAMANHO Nº 1	UN	8			
222	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE MD TAMANHO Nº 4	UN	8			
223	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE MD TAMANHO Nº 5	UN	8			
224	MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE MD TAMANHO Nº2	UN	8			
225	MASCARA POCKET PARA RCP - RESSUSCITADOR HEADSTAR - REUTILIZAVEL E DE FACIL DESINFECC?O. MATERIAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAC?O DO PROCEDIMENTO, VALVULA UNIDIRECIONAL REMOVIVEL DE ALTA EFICIENCIA, ALMOFADA MACIA PARA EVITAR FUGA DE AR E POSSIBILITAR MAIOR CONFORTO AO PACIENTE, VALVULA DESCARTAVEL COM FILTRO, ELASTICO PARA MANTER A MASCARA FIXADA AO PACIENTE. CONECTOR DE 15 MM PARA ACOPLAR EQUIPAMENTOS DE AUXILIO RESPIRATORIO, MATERIAL LIVRE	UN	3			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	DE LATEX E ATOXICO.REGISTRO NA ANVISA.					
226	MICRO-LANCETA PARA TESTE (EXAME) DO PEZINHO DO BEBÊ, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, PRONTA PARA USO, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ESTERILIZADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES E COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CX	8			
227	OCULOS DE PROTEC?O: CONFECCIONADO EM ACRILICO ANTIALERGICO SEM APARAS, TRANSPARENTE COM PROTETOR LATERAL, ADAPTAVEL AO ROSTO COM CONFORTO E USO SOBRE OCULOS PROPRIO, POSSIBILITANDO AJUSTE INDIVIDUAL, POSSIVEL DE DESINFECC?O EM MEIOS QUIMICOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAC?O.	UN	375			
228	ÓLEO AGE PARA FERIDAS - RICO EM ÁCIDOS GRÁXOS ESSENCIAIS, VITAMINAS A E E E LECITINA DE SOJA. É UM PRODUTO EMOLIENTE HIDRATANTE QUE ACELERA A CICATRIZAÇÃO E PREVINE LESÕES COM 100 ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO III, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	FR	600			
229	OTOSCOPIO FIBRA OTICA POKET JR. COM CABO METALICO	UN	7			AMOSTRA
230	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL-BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS - INDICADOR DE BATERIA FRACA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:	UN	15			
231	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL+ SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL CPMPPRIMENTO DO CABO 2.50M- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: AUTONOMIA DE	UN	3			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	MAIS DE 30 HORAS - INDICADOR DE BATERIA FRACA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:					
232	PAPEL GRAU CIRURGICA BOB. 30 X 100MTS	RL	30			
233	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMx100 MTS	RL	12			
234	PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA TAMANHO 20 CM X 100 M	RL	12			
235	PAPEL LENCOL BRANCO EMBALADO EM ROLO COM NO MINIMO 70CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO.	RL	2250			
236	PAPEL PARA ECG 216 MM X 30 MM APRESENTAC?O: BOBINA INDIVIDUAL.	RL	75			AMOSTRA
237	PAPEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA 58X30, COM ESCALA APROPRIADA PARA REGISTRO E ADAPTAC?O NO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO. APRESENTAC?O: BOBINA INDIVIDUAL.	RL	30			
238	PAR DE AFASTADOR FARABELF TAMANHO 0.7 CMX 10 CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1			
239	PERA PARA APARELHO DE PRESS?O DE LATEX SEM VALVULA PARA QUALQUER CARGA DE ESFIGNOMANOMETRO.	UN	22			
240	PÊRA PARA ELETRÔDO SUCÇÃO C/ 6 UNID.	KT	75			
241	PINCA ANATOMICA C/DENTE 12 CM.	UN	22			
242	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO IRIS 10CM	UN	22			
243	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 12CM	UN	22			
244	PINCA ANATOMICA IRIS 10CM	UN	22			
245	PINCA ANATOMICA S/DENTE 12 CM	UN	22			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

246	PINÇA CHERON METÁLICA 24 CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	2			
247	PINCA KELLY 14CM CURVA	UN	22			
248	PINCA KELLY 14CM RETA	UN	22			
249	PONTEIRA ELETRODO CAUTÉRIO LÂMINA CURVA COM HASTE NORMAL EM AÇO INOX .	UN	4			
250	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM	UN	15			
251	PORTA AGULHA OLSEN-HEGAR 16 CM	UN	15			
252	PORTA ALGODÃO EM INOX S/ MOLA TAMANHO 10X10 CM TAMPA S/FURO	UN	8			
253	PORTA ALGODÃO EM INOX S/ MOLA TAMANHO 14X14 CM TAMPA S/FURO	UN	8			
254	PORTA LAMINA PARA CITOLOGIA TUBET EM PROLIPROPILENO COM CAPACIDADE COM CAPACIDADE PARA 03 LAMINAS.	UN	375			
255	PRESERVATIVO, MASCULINO, NÃO LUBRIFICADO: PRESERVATIVO MASCULINO - BORRACHA NATURAL, SEM ESPERMICIDA, TRANSPARENTE, INCOLOR, NÃO LUBRIFICADO, 52 MM DE LARGURA NOMINAL, COMPRIMENTO MINIMO DE 170 MM, ESPESSURA MINIMA DO FILME DE 0,03 MM. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	216			
256	PROTETOR FACIAL" FACE SHIELD"FORMADO POR VISEIRA (TRANSPARENTE)E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM POLIPROPILENO (PRETO) .ATÓXICO E RECICÁVEL, AJUSTÁVEL, LARGURA DE ÁREA DE CONTATO COM A PELE 30 MM ESPESSURA 0.50MM E PODE SER HIGIENIZADO COM ÁGUA E SABÃO ,HIPOCLORITO,ALCOOL EM GEL OU EM LÍQUIDO.	UN	75			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

257	PUNCH PARA BIÓPSIA TAMANHO 2MM-DESCARTÁVEL -LÂMINA CIRCULAR AFIADA ACOPLADA A HASTE PLÁSTICA, ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E	UN	225			
258	PUNCH PARA BIÓPSIA TAMANHO 4MM-DESCARTÁVEL -LÂMINA CIRCULAR AFIADA ACOPLADA A HASTE PLÁSTICA, ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E	UN	225			
259	PUNCH PARA BIÓPSIA TAMANHO 6MM-DESCARTÁVEL -LÂMINA CIRCULAR AFIADA ACOPLADA A HASTE PLÁSTICA, ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E	UN	225			
260	SACO DE LIXO LARANJA TÓXICO CAPACIDADE 100 L MED: 75X105	UN	225			
261	SERINGA DESCARTÁVEL, 03 ML: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA. BICO TIPO LUER SLIP, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	UN	22500			
262	SERINGA DESCARTÁVEL, 05 ML: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA. BICO TIPO LUER SLIP, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	UN	22500			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

263	SERINGA DESCARTÁVEL, 10 ML: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA. BICO TIPO LUER SLIP, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	UN	22500			AMOSTRA
264	SERINGA DESCARTÁVEL, 20 ML: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO PRECISA. BICO TIPO LUER SLIP, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE.	UN	22500			AMOSTRA
265	SERINGA DESCARTÁVEL, INSULINA, 100 UI (1ML), AGULHA DE 6MM (CURTA) COMPRIMENTO 0.25 MM CALIBRE 30-G ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES-CADA TRAÇO REPRESENTA 2 UNIDADES – ATÓXICO – APIROGÊNICO - A ESTERILIDADE DESTA SERINGA É GARANTIDA ATÉ QUE OS PROTETORES DAS EXTREMIDADES SEJAM REMOVIDOS OU DANIFICADOS. PRODUTO ESTÉRIL ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES.	UN	112500			AMOSTRA
266	SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 1%. SOLUÇÃO AQUOSA. C/ 100 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	UN	300			AMOSTRA
267	SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 0.5%. SOLUÇÃO ALCÓOLICA. C/ 1000 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FR	54			
268	SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 2%. SOLUÇÃO	FR	54			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	DEGERMANTE COM TENSOATIVOS C/ 1000 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.					
269	SOLUÇÃO DE GLICERNA A 12% - SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA – CLASSE TERAPÊUTICA CLISTER – APRESENTAÇÃO: FRASCO DE POLIETILENO, APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM NO MÍNIMO 500ML, COM SONDA RETAL. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	FR	4			
270	SOLUÇÃO DE LUGOL 2% FRASCO C/ 1000 ML – VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	FR	4			
271	SOLUÇÃO PVPI TÓPICO – FRASCO COM 1.000ML SOLUÇÃO PVPI DEGERMANTE (IODOPOLIVIDONA 10%) AÇÃO ANTISSÉPTICA, INDICADO PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DA PELE DO PACIENTE E DA EQUIPE DE SAÚDE, NO PRÉ-OPERATÓRIO INDICADO PARA DEGERMAÇÃO PRÉVIA DE PELE DO PACIENTE, MÃOS E BRAÇOS DA EQUIPE CIRÚRGICA – APRESENTAÇÃO EM FRASCOS COM NO MÍNIMO 1000ML – COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	FR	27			
272	SOLUÇÃO PVPI TÓPICO (IODOPOLIVIDONA 10% - 1% DE IODO ATIVO), AÇÃO ANTISSÉPTICA INDICADO PARA ASSEPSIA COMPLEMENTAR DA PELE DO PACIENTE NO PRÉ- OPERATÓRIO, QUEIMADURAS, MUCOSAS E FERIDAS. APRESENTAÇÃO EM FRASCO COM NO MÍNIMO 1000ML, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UN	27			
273	SONDA DE ASPIRAC?O TRAQUEAL N? 06	UN	150			
274	SONDA DE ASPIRAC?O TRAQUEAL N? 08	UN	225			
275	SONDA DE ASPIRAC?O TRAQUEAL N? 10	UN	225			
276	SONDA DE ASPIRAC?O TRAQUEAL N? 12	UN	2250			
277	SONDA DE ASPIRAC?O TRAQUEAL N? 14	UN	300			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

278	SONDA DE ASPIRAC?O TRAQUEAL N? 16	UN	150			
279	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 10	UN	100			
280	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12	UN	2000			
281	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 14	UN	150			
282	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N? 10, COM BAL?O, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFICIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NUMERO E A CAPACIDADE DO BAL?O ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAO GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	225			
283	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N? 12, COM BAL?O, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFICIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NUMERO E A CAPACIDADE DO BAL?O ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAO GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	225			
284	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N? 14, COM BAL?O, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFICIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NUMERO E A CAPACIDADE DO BAL?O ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE,	UN	225			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAI GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.					
285	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N? 16, COM BAL?O, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFICIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NUMERO E A CAPACIDADE DO BAL?O ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAI GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	150			
286	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N? 18, COM BAL?O, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFICIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NUMERO E A CAPACIDADE DO BAL?O ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAI GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	150			
287	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N? 20, COM BAL?O, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFICIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NUMERO E A CAPACIDADE DO BAL?O ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAI GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAC?O: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	75			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

288	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 22, COM BALÃO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA QUE DEVERA SER ARREDONDADA, COM DOIS ORIFICIOS CONTRA LATERAIS ? A SONDA DEVERA APRESENTAR O NUMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, ESTERILIZADO PELO PROCESSO RAIOS GAMA, COM VALIDADE DE 05 ANOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO.	UN	75			
289	SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 16 FR, EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, NÃO PIROGÊNICO, COM TRÊS VIAS DIFERENTES, CAPACIDADE DO BALÃO: 30 ML, TAMANHO 16 FR, ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	37			
290	SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 18 FR, EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, NÃO PIROGÊNICO, COM TRÊS VIAS DIFERENTES, CAPACIDADE DO BALÃO: 30 ML, TAMANHO 18 FR, ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	37			
291	SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 20 FR, EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, NÃO PIROGÊNICO, COM TRÊS VIAS DIFERENTES, CAPACIDADE DO BALÃO: 30 ML, TAMANHO 18 FR, ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	75			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

292	SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 22 FR, EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, NÃO PIROGÊNICO, COM TRÊS VIAS DIFERENTES, CAPACIDADE DO BALÃO: 30 ML, TAMANHO 18 FR, ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	75			
293	SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 24 FR, EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL, NÃO PIROGÊNICO, COM TRÊS VIAS DIFERENTES, CAPACIDADE DO BALÃO: 30 ML, TAMANHO 18 FR, ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	75			
294	SONDA GASTRICA Nº 08 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
295	SONDA GASTRICA Nº 10 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
296	SONDA GASTRICA Nº 12 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
297	SONDA GASTRICA Nº 14 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
298	SONDA GASTRICA Nº 16 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO,	UN	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.					
299	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 08 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
300	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 10 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
301	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 12 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
302	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 14 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
303	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 16 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
304	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 18 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
305	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 20 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

306	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 22 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
307	SONDA NASOGASTRICA LONGA N? 24 - CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICA, SILICONIZADA, ESTERIL, APIROGENICO, EMBALAGEM UNICA, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	UN	150			
308	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 04 - CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM ÚNICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UN	37			
309	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 06 - CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM ÚNICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	UN	37			
310	SONDA PARA ALIMENTAC?O ENTERAL N? 08	UN	150			
311	SONDA PARA ALIMENTAC?O ENTERAL N? 10	UN	150			
312	SONDA PARA ALIMENTAC?O ENTERAL N? 12	UN	150			
313	SONDA URETRAL CURTA N° 12 DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE PROCEDÊNCIA E VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UN	562			
314	SONDA URETRAL N? 06, TUBO DE P.V.C. ATOXICO SILICONIZADO, ESTERIL, APIROGENICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 ANOS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.	UN	150			
315	SONDA URETRAL N? 08, TUBO DE P.V.C. ATOXICO SILICONIZADO, ESTERIL, APIROGENICO, ESTERILIZADO POR OXIDO	UN	150			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 ANOS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.					
316	SONDA URETRAL N? 10, TUBO DE P.V.C. ATOXICO SILICONIZADO, ESTERIL, APIROGENICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 ANOS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.	UN	300			
317	SONDA URETRAL N? 12, TUBO DE P.V.C. ATOXICO SILICONIZADO, ESTERIL, APIROGENICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 ANOS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.	UN	300			
318	SONDA URETRAL N? 14, TUBO DE P.V.C. ATOXICO SILICONIZADO, ESTERIL, APIROGENICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 05 ANOS. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.	UN	150			
319	SORO FISIOLÓGICO 10 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGÊNICO, ESTÉRIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO)	UN	11250			
320	SORO FISIOLÓGICO 100 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGENICO, ESTERIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	11250			
321	SORO FISIOLÓGICO 1000 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGENICO ESTERIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	2250			AMOSTRA
322	SORO FISIOLÓGICO 250 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGENICO ESTERIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	11250			AMOSTRA
323	SORO FISIOLÓGICO 50 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGENICO, ESTERIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	7500			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

324	SORO FISIOLÓGICO 500 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGÊNICO ESTÉRIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	2250			AMOSTRA
325	SORO GLICOFISIOLÓGICO (SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5%) 250 ML, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO EM FRASCO. USO INTRAVENOSO.	FR	2250			AMOSTRA
326	SORO GLICOFISIOLÓGICO (SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5%) 500ML, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO EM FRASCO. USO INTRAVENOSO.	FR	2250			AMOSTRA
327	SORO GLICOSADO 5% 1000ML, APIROGÊNICO ESTÉRIL EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).USO INTRAVENOSO	UN	1500			AMOSTRA
328	SORO GLICOSADO 5% 250ML, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).USO INTRAVENOSO	UN	3000			AMOSTRA
329	SORO GLICOSADO 5% 500ML, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).USO INTRAVENOSO	UN	3000			AMOSTRA
330	SORO RINGER COM LACTATO 500ML, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	1500			AMOSTRA
331	SORO RINGER SIMPLES 500ML, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).USO INTRAVENOSO	UN	1500			AMOSTRA
332	SWAB PONTA 100% RAYON ESTÉRIL C/ HASTE PLÁSTICA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	3750			AMOSTRA
333	TALA ARAMADA DE EVA AMARELO TAMANHO GG 120X12	UN	7			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

334	TALA ARAMADA DE EVA VERDE TAMANHO G 86X10	UN	7			
335	TALA ARAMADA DE EVA AZUL TAMANHO P 53X8	UN	4			
336	TALA ARAMADA DE EVA LARANJA TAMANHO M 63X9	UN	7			
337	TALA METALICA PARA IMOBILIZAC?O COMPOSTA POR ESPUMA E ALUMINIO TAM: 12X180MM C/ 12 UNIDADES.	PCT	37			
338	TALA METALICA PARA IMOBILIZAC?O COMPOSTA POR ESPUMA E ALUMINIO TAM: 16X180MM C/ 12 UNIDADES.	PCT	37			
339	TALA METALICA PARA IMOBILIZAC?O COMPOSTA POR ESPUMA E ALUMINIO TAM: 19X250MM C/ 12 UNIDADES.	PCT	37			
340	TAPETE SANITIZANTE HIGIENIZADOR MEDIDA 70X100 - EM VINIL(PVC) ESPESSURA 10MM ANTIDERRAPANTE E ANTI CHAMA	UN	9			
341	TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR: TERMOMETRO DIGITAL, INTERNO/EXTERNO. ESCALA INTERNA DE -10?C A +50? C. ESCALA EXTERNA DE -50?C A +70? C. EXATID?O DE ? 1? C. DIMENS?ES APROXIMADAS 140X40 MILIMETROS. ALIMENTAC?O: 01 PILHA DE 1.5 VOLTS, TIPO AAA. CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS. CABO SENSOR EXTERNO COM APROXIMADAMENTE 02 METROS. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL E NORMAS VIGENTES (INMETRO E ABNT).	UN	15			
342	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO VISOR COM ILUMINAÇÃO EM LED-MEDE TEMPERATURA CORPORAL DE CRIANÇAS E ADULTOS - SEM CONTATO	UN	8			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

343	TERMOMETRO; COM MARCADOR DIGITAL, CLINICO, MEDIC?O EM GRAUS, DE +32? C A 42? C; EM VISOR CRISTAL; GRADUADA EM GRAU CELSIUS, VARIANDO CONFORME A FINALIDADE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLAC?O VIGENTE ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAC?O. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL E NORMAS VIGENTES (INMETRO E ABNT).	UN	22			
344	TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM CURVA 12 CM.	UN	15			
345	TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM CURVA 15 CM	UN	15			
346	TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM RETA 12CM	UN	15			
347	TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM RETA 15 CM	UN	15			
348	TESOURA MAYO-STILLE CURVA 15 CM.	UN	22			
349	TESOURA MAYO-STILLE RETA 15 CM	UN	22			
350	TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA CURVA 08CM	UN	22			
351	TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM	UN	22			
352	TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM.	UN	22			
353	TESOURA PONTA ROMBA	UN	4			
354	TESTE DE DENGUE NSI - ANTÍGENO -	UN	500			
355	TESTE RÁPIDO DE CORONAVÍRUS DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS CONTRA SARS-COV-2	UN	1500			
356	TESTE RÁPIDO DE DENGUE PARA IGM/IGG - METODO IMUNOCROMATOGRAFICO ? DIAGNOSTICO? IN VITRO?- COM SUAS ESPECIFICAC?ES E REGISTRO NO MS.	UN	375			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

357	TINTURA DE IODO 2%-FRASCO C/ 1000 ML. VALIDADE MINIMA 12 MESES.	FR	7			
358	TIRA REATIVA PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ - AMOSTRA SORO OU URINA - SENSIBILIDADE; 25 MUI/ML - CONTEM: AZIDA SODICA COMO CONSERVANTE. SOMENTE P/USO "IN VITRO" COM N? DE LOTE - DATA DE FABRICAC?O E DATA DE VALIDADE. N? DE REGISTRO ANVISA.	UN	150			
359	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE	CX	2250			
360	TOUCA DESCARTAVEL, PRODUZIDA EM 100% POLIPROPILENO (TNT ? TECIDO N?O TECIDO), COM GRAMATURA APROXIMADA DE 20G/M?, COM ELASTICO EM SUA EXTREMIDADE PARA FIXAC?O NA CABECA, IMPERMEAVEIS E QUE PERMITAM QUE O COURO CABELUDO RESPIRE MAIS LIVREMENTE, COR BRANCA, VALIDADE DE 05 ANOS, ARTIGO MEDICO HOSPITALAR DE USO UNICO, PROIBIDO PROCESSAR. EMBALAGEM: EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAC?O DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	UN	7500			
361	TUBO DE LATEX ? EMBALAGEM COM 15 METROS, N.? 200. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	PCT	5			
362	TUBO DE SILICONE ? EMBALAGEM COM 15 METROS, N.? 204. DE ACORDO COM A LEGISLAC?O ATUAL VIGENTE.	PCT	15			
363	TUBO P/ COLETA DE SANGUE À VÁCUO DE 9 A 10 ML, TAMPA VERMELHA, MED. 16 X 100MM, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (P.E.T.), INCOLOR, ESTÉRIL, ASPIRAÇÃO 9 A 10 ML, SEM ADITIVO, TUBO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, COR VERMELHA, ESTERELIZADA A COBALTO, C/ N? DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, APRESENTAÇÃO EM CAIXA C/ 100 UNIDADES. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À	UN	1500			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					
364	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (P.E.T), DESCARTÁVEL, INCOLOR, ESTÉRIL, ROLHA DE BORRACHA C/ TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AMARELA, MED. 13 X 100MM, ASPIRAÇÃO DE 5ML, C/ GEL SEPARADOR (P/ OBTENÇÃO DE SORO) E ATIVADOR DE COAGULO, TUBO PODENDO SER SILICONIZADO OU NÃO, C/ Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO, APRESENTAÇÃO EM CAIXA C/ 100 UNIDADES. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	UN	1500			
365	TUBO PARA CENTRÍFUGA TIPO FALCON 15 ML COM TAMPA ROSQUEÁVEL LISA EM POLIETILENO DIMENSÃO 17MMX120MM	UN	1500			
366	TUBOS KMA CRIOGÊNICO TRANSPARENTE COM FUNDO CHATO DE 14X55 MM C/ CAPACIDADE DE 5 ML – TAMPA ROXA	UN	375			
367	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM EXTENS?O E MASCARA EM PLASTICO RESISTENTE A ESTERILIZAC?O CAPACIDADE 250ML, COM ROSCA DE METAL COM NIVEL MAXIMO E NIVEL MINIMO, COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	50			
368	VASELINA LÍQUIDA FRASCOS COM 1000 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM.VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FR	11			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

AMPLA CONCORRÊNCIA – ITENS 369 a 376

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.R\$	PREÇO TOTAL R\$	AMOSTRA
369	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICO, NA COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, GRAMATURA 40G/M2, ACABAMENTO EM OVERLOCK, PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA, DECOTE EM VIÉS, PARA DE TIRAS P/ AMARRAR NO PESCOÇO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO - DEVE APRESENTAR LAUDO COMPROVANDO A GRAMATURA - O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	22500			AMOSTRA
370	COMPRESSA DE GAZE - 7,5 X 7,5 CM ; 13 FIOS ESTÉRIL C/ 10 UNIDADES -COM 100 % DE ALGODÃO HIDRÓFILO ,ALTAMENTE ABSORVENTE,BRANCO,ISENTO DE AMIDO,ALVEJANTES ÓTICOS,CORANTES,SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTROS COMPONENTES QUE POSSAM TRAZER RISCOS ,NÃO CONTÉM FILAMENTOS RADIOPACOS . DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	PCT	30000			AMOSTRA
371	ELETRODO PARA ECG COM GEL/ ESPUMA ADULTO/INFANTIL REF. 4535 (45 X 32MM). VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	UN	11250			
372	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO G, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE,TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO	UN	3375			AMOSTRA



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

	RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAC?O: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.					
373	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO M, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE, AJUS TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRE TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRE SENTAC?O: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	3375			AMOSTRA
374	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, TAMANHO P, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, N?O ESTERIL, TOQUE LEVE, AJUS TE PERFEITO NAS M?OS, FORMATO ANATOMICO, SENSIBILIDADE TATIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO. APRESENTAC?O: CAIXA COM 100 UNIDADES COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CX	3375			AMOSTRA
375	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, COM ELASTICO, ATOXICA ? HIPOALERRGICA, 100% POLIPROPILENO, N?O ESTERIL, N?O INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX, USO UNICO C/95 C/N? DE LOTE E DATA DE FABRICAC?O, VALIDADE 05 ANOS APOS A DATA DE FABRICAC?O.	UN	28125			



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

376	SORO FISIOLÓGICO 500 ML (CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), APIROGÊNICO ESTERIL, INFUSÃO I.V. EMBALAGEM SISTEMA FECHADO (FRASCO).	FR	6750			AMOSTRA
-----	--	----	------	--	--	---------

TOTAL=

Observações:

1) os preços valores propostos já deverão incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e despesas decorrentes de transporte de mercadoria.

2 – **Critério de Julgamento** – O objeto deste certame licitatório será dividido em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se à licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Assinatura do representante legal da empresa